

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



GranuMatic - البسط / رسم الخطوط
GranuMatic G402D



GranuMatic - البسط / رسم الخطوط GranuMatic G402D



رقم/أرقام الصنف:

8100016


منفاخ حبيبات لنشر المطاط على طلاءات البولي يوريثين.

للحصول على سطح مثالي مع تغطية آمنة لمواد الطلاء، يكون من الضروري للغاية وضع طبقة متساوية وكمية كافية من الحبيبات. يتمثل التحدي الخاص -الذي تتم مواجهته خلال الفرش الدقيق اللازم لتثبيت مضمار الجري- في توفير عروض قذف كبيرة للحبيبات، بدرجة عالية من الدقة. عادةً يحتاج هذا النشاط لعمالة مكثفة، ويتم تنفيذه يدويًا باستخدام المجارف. ويجعل موديل GranuMatic هذا العمل أسهل بكثير.

وباستخدام أنبوب الفارشة هذا، يمكن نشر الحبيبات بكميات محسوبة بدقة، في دائرة يصل نصف قطرها إلى 12 مترًا. وتبلغ قدرة التوصيل من 50 إلى 75 كجم/دقيقة تقريبًا، اعتمادًا على مواصفات الحبيبات. تبلغ سعة حاوية المواد 200 لتر تقريبًا، ومن ثم فهي بمثابة مخزن مؤقت وحاوية تغذية في أثناء سير العمل.


GranuMatic - البسط / رسم الخطوط GranuMatic G402D

عرض التفاصيل



الجودة

أنبوب رش للحبوب مع غطاء ناشر لتوزيع المتجانس.



مستمر

وعاء للمواد بسعة 200 كجم لضمان إمداد ثابت للمواد.



GranuMatic G402D

GranuMatic - البسط / رسم الخطوط GranuMatic G402D

عرض التفاصيل



موتوقة

صندوق التحكم كوبوتا



محمي

توجيه العناصر المدمجة في الهيكل،



الدقة

منفاخ دوار قوي لمسافة رمي تصل إلى 12 مترًا.

GranuMatic - البسط / رسم الخطوط

GranuMatic G402D

معلومات تقنية

القيادة	محرك ديزل 14,9 كيلو واط (20,2 حصان)
عرض التناثر	12 مترًا كحد أقصى
أداء المنطقة	50 - 75 كجم/دقيقة
الوزن	550 كجم
الأبعاد	طول 2,410 x عرض 1,140 x ارتفاع 1,350 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**