

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني




passion for sports grounds



الخلط - MixMatic
MixMatic M1202D



MixMatic - الخلط MixMatic M1202D



رقم/أرقام الصنف:

6400077

**خلط الدفعات للمواد اللاصقة وحببات المطاط والحصى.
خيار: وعاء شحن.**

تُخلط مواد الأسطح الرياضية، مثل الحبيبات والحصى والفلين وطبقات البولي يوريثين بشكل متجانس بواسطة خلط MixMatic M1202. ويعد موديل M1202 مثالًا أيضًا للأرضيات الصناعية، على سبيل المثال لأدلة ثخانة رصف الأرضيات الأسمنتية أو أعطية أرضيات الراتنج الإيبوكسي. وتم تصميم الهيكل القوي للآلات لتحمل الظروف شديدة القسوة للعمل المتواصل في مواقع العمل. ومن ثم، فإن رافعة الحشو المنخفض المخصصة للشحن ومكونات الرفع الهيدروليكية القوية الخاصة بالتفريغ السريع للمواد المخلوطة تعد من أهم المزايا. حيث يؤدي الخلط المكثف بشدة للمواد إلى تقصير دورات الخلط. ويمكن أن يؤدي استخدام وعاء شحن إضافي (اختياري) إلى تسريع عملية الخلط. كما تعمل المكونات الهيدروليكية لرفع الخلاط الأساسي على تسهيل الشحن.

MixMatic - الخلط


MixMatic M1202D

عرض التفاصيل



موثوق به

تفريغ الحاويات في جميع القلّبات القياسية



أمان

تضمن أرجل الدعم موقفًا آمنًا.




MixMatic M1202D

MixMatic - الخلط

MixMatic M1202D

عرض التفاصيل




قوي

محرك هيدروليكي وترس لأداء خلط عالي.



محمي

عناصر التوجيه محمية أسفل غطاء المحرك.



موثوق

صندوق التحكم كوباتا.


الخلط - MixMatic MixMatic M1202D

عرض التفاصيل



اختياري

وعاء شحن للشحن العقلاني للمواد



متسقة

وعاء المواد ومجذاف الخلط لخلط متجانس.

MixMatic - الخلط

MixMatic M1202D

معلومات تقنية

القيادة	M1202 D: محرك ديزل 14,9 كيلو واط (20,2 حصان) M1202 E: محرك كهربائي 8 كيلو واط (10,9 حصان) / 400 فولط / 50 هرتز / 15 أمبير
معدات كهربائية	تحكم مدمج في مبيت محمي ضد رش الماء؛ مع مفتاح لتغيير اتجاه الدوران
قدرة الخلط	150 كجم/دقيقتان
محرك الخلاط	المجموعة الهيدروليكية مع خزان، ومضخة، ومبرد زيت، وصمام تحكم، وكتلة تحكم رئيسية، ومؤشر مستوى مزود بميزان حرارة. مضخة ومبرد زيت يتم تشغيلهما بواسطة المحرك عبر سيور V مزدوجة، خزام سعة 45 لترًا.
الوزن	M1202 D: 650 كجم M1202 E: 550 كجم
الأبعاد	طول 2,300 x عرض 1,000 x ارتفاع 1,100 ملم

طول 2,380 x عرض 1,140 x ارتفاع 1,350 ملم

أبعاد الشحن

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**