

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني




passion for sports grounds



الخلط - MixMatic  
MixMatic M2402L



# الخلط - MixMatic MixMatic M2402L



رقم/أرقام الصنف:  
6237244

## **.Mischschaufel für Bindemittel und Gummigranulat**

Die Mischschaufel M2402L hat einen Doppelantrieb mit zwei gegenläufigen Mischwerkzeugen, die für schnelles und intensives Durchmischen eines homogenen Mischguts für den Sport- und Industriefußbodenbau sorgen. Die Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge kann reguliert und der hydraulische Arbeitsdruck an einem Manometer abgelesen werden. Die robusten Mischwerkzeuge sind einstellbar und zum Reinigen kurzerhand zu entnehmen. Neben einer Mischleistung von 300 kg/2 min und einem Fassungsvermögen von 600 Litern besticht die M2402L durch ihr geringes Gewicht von nur 512 kg. Eine Unterkonstruktion mit integrierten Staplertaschen gewährleistet sicheres Abstellen und einfaches .Verladen der M2402L

An der M2402L können alle marktüblichen Adapterplatten angeschraubt und die Mischschaufel an Trägerfahrzeugen mit einer Hydraulikleistung von 90 Litern pro Minute bei ca. 150 bar (max. 200 bar) betrieben werden. Das Mischgut wird bereits auf dem Weg zur Abladestelle gemischt und .dort in einem Schwenk oder portioniert ausgegeben

# الخلط - MixMatic MixMatic M2402L

## عرض التفاصيل



### Adjustable

Drehgeschwindigkeit der Mischwerkzeuge  
.einstellbar



### Powerful

Hydraulic motor and gear for high mixing  
.performance



### Time-saving

Schwenkbare Mischschaufel zum zügigen  
Entleeren des Mischguts

# الخلط - MixMatic MixMatic M2402L

## عرض التفاصيل




### Ergonomic

Niedrige Einfüllhöhe von 865 mm und Unterkonstruktion mit Staplertaschen für sicheres .Abstellen und Verladen



### Process reliability

Large-capacity mixer container with hydraulic twin .drive for the mixing tools



### Control

.Pressure gauge for reading hydraulic pressure

# MixMatic M2402L - الخلط

## معلومات تقنية

القيادة	hydraulic
قدرة الخلط	300 كجم/دقيقتان
الوزن	512 كجم
الأبعاد	طول 1,700 x عرض 1,390 x ارتفاع 885 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,800 x عرض 1,500 x ارتفاع 1,200 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**