

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



الخلط - MixMatic
MixMatic M6008



MixMatic - الخلط

MixMatic M6008



رقم/أرقام الصنف:

6400114

خلط الخلط المستمر الأوتوماتيكي بالكامل للمواد اللاصقة وحببات المطاط، المعد للربط بين مكونات المواد (وحدة الحصى).

إن أقوى آلة خلط لدينا للمواد اللاصقة ذات المكون الواحد وحببات المطاط مجهزة بحاوية مواد بسعة 2,500 لتر. ويمكن ملء الحاوية بحبيبات المطاط، إما بواسطة حقيبة كبيرة وإما بواسطة لودر جرف. وبالنسبة إلى جميع المضخات والمحركات الكهربائية الخاصة بصب المكونات، يمكن ضبط نسب الخلط بدقة، ويمكن تقييم مستويات الاستهلاك بصفة منتظمة.

تُشغَّل الآلة بواسطة وحدة تحكم تعمل باللمس وكاملة الرسومات. وبعد ذلك يُشغَّل الخلاط ويوقف تشغيله يدويًا عن طريق لوحة التحكم اليدوية. كما تبلغ قدرة الخلط القصوى لخلط MixMatic M6008 400 كجم/دقيقة. ويتم مراقبة مستويات المكونات بواسطة مستشعرات وإشارات. وتُستخدم حاوية مواد إضافية ضخمة بسعة 1,600 لتر لخلط المواد للطبقات القاعدية المرنة، مثل المواد اللاصقة ذات المكون الواحد، وحببات المطاط والحصى.

MixMatic - الخلط
MixMatic M6008

عرض التفاصيل



مصخة شفط وخرطوم جانبي



من دون وحدة حصى



MixMatic M6008

الخلط - MixMatic MixMatic M6008

عرض التفاصيل



مضخة قياس محمولة لخلط طلاءات البولي
يوريثين (خيار 2)

MixMatic - الخلط

MixMatic M6008

معلومات تقنية

القيادة	المحركات الكهربائية قابلة للتعديل بلا حدود عن طريق محول تردد
الأداء	23 كيلو واط (31,3 حصان) / 400 فولط / 50-60 هرتز
قدرة الخلط	400 كجم / دقيقة
الوزن	الخلط الأساسي: 2,000 كجم وحدة الحصى: 660 كجم
الأبعاد	الخلط الأساسي: طول 3,500 x عرض 1,900 x ارتفاع 2,850 ملم وحدة الحصى: طول 2,450 x عرض 1,000 x ارتفاع 765 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**