

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



الرصيف - PlanoMatic
PlanoMatic P215



الرصف - PlanoMatic PlanoMatic P215



رقم/أرقام الصنف:

6211491

أداة رصف نصف أوتوماتيكية للأسطح الرياضية متعددة الأغراض والملاعب ومضامير الركض. ويصل عرض العمل إلى 1,500 ملم (قابل للتغيير)، ويبلغ أقصى أداء للمنطقة 400 م²/ساعة.

يتم تشغيل موديل P215 بواسطة محرك تروس كهربائي مزود بمحولات تردد. ومن ثم، يمكن تعديل سرعة الرصف على نحو قابل للتغيير. كما أن قضيب التوجيه مجهزة بعناصر تشغيل للقيادة ولذبذبة دليل ثخانة الرصف. ويحدد الضغط الجانبي على قضيب التوجيه اتجاه حركة الآلة.

يمكن ضبط زاوية دليل ثخانة الرصف؛ من أجل الدمج الأمثل للمادة. ويمكن ضبط ثخانة الرصف من خلال عجلتين يدويتين، ويمكن تغييرهما يدويًا في أي وقت. يتم رفع هيكل الآلة عن طريق استخدام المضخة الهيدروليكية اليدوية - يمكن نقل الآلة أو تحريكها بواسطة شخص واحد نظرًا لخفة وزنها.

PlanoMatic - الرصف PlanoMatic P215

عرض التفاصيل



دليل ثخانة رصف مسخن، مع محددات على الجانب من أجل تثبيت متجانس وسلس



مضخة يدوية هيدروليكية لرفع/لخفض الآلة يدوياً



PlanoMatic P215

الرصف - PlanoMatic

PlanoMatic P215

معلومات تقنية

الطاقة	3,5 كيلو واط (4,8 حصان) / 3 فاز / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 6,5 أمبير
محرك الجر	محرك كهربائي مع محول ذبذبة لسرعة متغيرة من 0.8 م/دقيقة تقريبًا إلى 4.5 م/دقيقة
الدفع السلسلي	مع سلاسل قياسية 40 × 80 ملم
عرض التثبيت	1.500 ملم (متغير)
أداء المنطقة	400 م ² /الساعة
الوزن	460 كجم
الأبعاد	طول 2,356 × عرض 2,680 × ارتفاع 740 ملم

أبعاد الشحن

طول 1,860 × عرض 1,700 × ارتفاع 1,100 ملم

تخضع للتغيرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**