

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



الصيانة - ClearMatic  
ClearMatic CM1800



# الصيانة - ClearMatic ClearMatic CM1800



رقم/أرقام الصنف:

6400353

## محطة متنقلة للمعالجة والترشيح ونزع مياه الحمأة من المياه المتسخة عند تنظيف الأسطح الرياضية الصناعية.

عند تنظيف الأسطح الرياضية الصناعية، يتم إطلاق عدد كبير من الملوثات، التي يمكن أن تصل إلى البيئة عبر مياه الصرف. وهي تشمل الجسيمات الكبيرة نسبياً مثل نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللداثن الدقيقة)، وغيرها من المواد غير المرغوب فيها من الأوساخ المستفحلة. تزيل آلة WashMatic WM800 هذه الأوساخ بفعالية من العشب الصناعي غير المحشو، ومضامير الركض، والملاعب متعددة الأغراض أو الأسطح المماثلة. تعتبر عملية التنظيف مثالية أيضاً فيما يتعلق بالبيئة، لأن مياه الصرف الناتجة من آلة التنظيف WM800 تذهب إلى النظام المحمول "الشقيق" ClearMatic CM1800، حيث تعود نظيفة وتنتقل المياه النظيفة إلى الحلقة المغلقة. ويُعد نظام ClearMatic CM1800 نظاماً مدمجاً وقوياً يتكوّن من 3 خزانات مزودة بمضخات ومحطات جرعات وتحكم متطور في معالجة المياه.

عرض التفاصيل:

- خزان مياه الصرف الصحي سعة 600 لتر مزود بمرشح دخل مدمج (أقل من 5 ملم)، بالإضافة إلى جهاز تقليب، وعنصر تسخين أنبوبي اختياري
- خزان تخزين ومحطة جرعات للمواد المترسبة وعوامل التنظيف الاختيارية والمطهرات والمبيدات الحيوية و/أو مزيلات الرغوة
- وحدة خلاط ومفاعل لفصل المواد الصلبة / السوائل
- مرشح سير مع صوف مرشح مقاوم للتمزق (120 ميكرومتر) بما في ذلك حاوية تجميع مع مفتاح تعويم؛ للتجفيف المستمر للمياه المتسخة وترشيح المواد الصلبة مثل نواتج كشط الحبيبات/الألياف (اللداثن الدقيقة)
- خزان مياه عذبة سعة 300 لتر كخزان إضافي لتنظيف آلة CM1800 أو لتوفير المياه العذبة لتشغيل آلة WM800
- خزان ماء نقي سعة 100 لتر مع تصريف إلى البالوعة أو إعادته إلى خزان المياه المتسخة
- مضخات الجرعات والتسليم لجسيمات يصل حجمها إلى 10 ملم
- مستشعرات لفحص مستويات التعكر والتدفق والملء
- صندوق مفاتيح مركزي مع شاشة للتحكم في جميع المضخات والصمامات ومرشحات السير، وكذلك الاستعلام عن قراءات المستشعرات وتخزينها

- الهيكل الإطاري والخزانات وجميع المواسير والمضخات من الفولاذ المقاوم للصدأ

# الصيانة - ClearMatic ClearMatic CM1800

## عرض التفاصيل



خزان تخزين ومحطة جرعات للمواد المترسبة  
وعوامل التنظيف الاختيارية، وما إلى ذلك



خزان مياه الصرف المزود بمرشح دخل مدمج  
(أقل من 5 ملم)، بالإضافة إلى جهاز تقليب.



ClearMatic CM1800

# الصيانة - ClearMatic ClearMatic CM1800

## عرض التفاصيل



صندوق مفاتيح مركزي مع شاشة للتحكم في جميع المضخات وما إلى ذلك.




مستشعرات لفحص مستويات التعكر والتدفق والملء



مرشح سير مع صوف مرشح مقاوم للتمزق (120 ميكرومتر)، بما في ذلك حاوية تجميع مع مفتاح بعوامة

# الصيانة - ClearMatic ClearMatic CM1800

## خيارات



**WashMatic WM800**

**رقم الصنف 6233350**

آلة ركوب لتنظيف الأسطح الرياضية الصناعية بواسطة الماء عالي الضغط.

# الصيانة - ClearMatic

## ClearMatic CM1800

### معلومات تقنية

استهلاك المحرك/الطاقة	2,9 كيلو واط (8,8 حصان) / 3 فاز / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 17 أمبير
الوزن	900 كجم
الأبعاد	طول 2,503 x عرض 1,596 x ارتفاع 1,883 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**