#### SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

الهاتف: +49 (0) 7306 96 65 0 +49 (0) 7306 96 65 50

info@smg-machines.com البريد الإلكتروني:







# SportChamp - الصيانة SportChamp SC2D



# SportChamp - الصيانة SportChamp SC2D





#### رقم/أرقام الصنف:

8800071

#### آلة ركوب متعددة الوظائف للصيانة المتقدمة للعشب الصناعي. للمقاولين

إن SportChamp، الآلة الرائدة في السوق العالمية، هي الحل لصيانة الأسطح الرياضية الصناعية المختلفة داخل أي منشأة رياضية. من خلال استخدام ملحقات مختلفة، يمكن تنظيف جميع الأسطح الرياضية الصناعية وصيانتها، وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، وفوق ذلك كله من أجل صيانة فعالة واقتصادية للسطح.

وخلال الاستخدام الأسبوعي، تقوم آلة SportChamp بموازنة مواد حشو الأسطح المحشوة بالفرشاة الدوَّارة، وتزيل التلوث في الوقت نفسه. ومن ثم، سيتم فك مادة الحشو، وسيتم وضع الألياف في وضع منتصب مرة أخرى.

الألياف الملقاة سائبةً على العشب، وحتى الأوساخ الدقيقة التي تم التدرب عليها كثيرًا، سيتم كنسها إلى صندوق ترشيح كبير الحجم في أثناء صيانة السطح، بواسطة نظام الاستخراج المثبت. ويتم التحكم في وحدة الترشيح تلقائيًّا، وتُنظَّف في غضون دقائق. حيث سيتم إفراغه - والتحكم فيه هيدروليكيًّا - بهدوء تام في أثناء الجلوس على مقعد السائق.

وتُسهِّل العديد من الملحقات أعمال الصيانة اللازمة وتسرعها. يشمل النطاق ملحقات للخدمات الشتوية وإعادة حشو مواد الحشو، ولإزالة الأوراق، وتخفيف الضغط الشديد، ورش منتجات العناية. يتم توسيع نطاق تطبيق SportChamp عن طريق ملحقات إضافية للعشب الصناعي غير المحشو أو الأسطح الرياضية الصناعية أو الأرصفة. ومن ثم، فهي آلة العناية والصيانة متعددة الوظائف لمنشأتك الرياضية.

بالإضافة إلى مهام الصيانة الأسبوعية الكلاسيكية، يمكن لآلة SMG SportChamp أيضًا القيام بالتنظيف السنوي الأساسي والعميق.

تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة 69-2-9-100 EN60335 الغبار "M" و F8" EN779 أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللدائن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

## عرض التفاصيل







SportChamp SC2D

واضح

عرض لساعات التشغيل لفترات الصيانة، بما في ذلك إشعار رموز الخطأ؛ لمراقبة الوظائف كلها.

مناسب

غربال هزاز قابل للتعديل من 4 إلى 10 ملم، يفصل الأوساخ عن مواد الحشو، مع الإعادة المتزامنة لها.

## عرض التفاصيل



#### لطيف

تضمن الإطارات المخصصة للاستخدام على العشب ضغطًا منخفضًا على الأرض

#### خیارات







فرشاة التسوية / جهاز فك الضغط رقم الصنف 6223425 + 6223425


أو متوفر مع فرشاة إضافية رقم الصنف 6220935 + 6221475

جهاز فُرَش التسوية رقم الصنف 6220935

فرشاة دوارة SC3 رقم الصنف 6239163

عرض العمل 1000 ملم.

## خیارات








فرشاة كنس رقم الصنف 6400027

فرشاة عكسية رقم الصنف 6400177

فرشاة فك الضغط رقم الصنف 6400132

#### خیارات








جهاز كنس أوراق الشجر رقم الصنف 6400112


الفرشاة المتذبذبة OS1100 رقم الصنف 6224217

الفرشاة المتذبذبة OS1100 لتنظيف الرمل/المطاط/مادة الحشو العضوية في العشب الاصطناعي. عرض العمل 1100 ملم. شريط مغناطيسي ML1500 رقم الصنف 6220297

قضيب مغناطيسي لصيانة العشب الصناعي

#### خيارات








جهاز منفاخ الثلج رقم الصنف 6400012

فرشاة صلبة - ملحق أمامي رقم الصنف 6400093

جهاز خرطوم الكنس رقم الصنف 6400125

## خیارات








جهاز فرش 800 ملم رقم الصنف 6400133

جهاز الرش ُ رقم الصنف 6400025

محراث الثلج رقم الصنف 6400039

## خیارات







فرشاة دوارة 1,500 ملم رقم الصنف 6400017

فرشاة دوارة 1,000 ملم رقم الصنف 6400029

جهاز فرش 1,400 ملم رقم الصنف 6400167

#### خیارات





فرشاة دوارة مع بريمة 1,100 ملم رقم الصنف 6211213

**TurfCare TCA1400** 

رقم الصنف 6400160

جهاز أرضي يمكن جره في الخلف لتنظيف العشب الصناعي ورعايته RotoTine RT900 رقم الصنف 6223272

ملحق لفك العشب الصناعي. عرض العمل 900 ملم.

#### خیارات





#### **TurfTuner TT2000**

رقم الصنف 6239689

جهاز سحب خلفي لفك العشب الصناعي وتنظيفه بالفرشاة

#### **TurfCare TCA2000**

رقم الصنف 6400193

جهاز أرضي يمكن جره في الخلف لتنظيف العشب الصناعي ورعايته

# SportChamp - الصيانة SportChamp SC2D

## معلومات تقنية

محرك ديزل 3 سليندر، مبرد بالماء / 16٫1 كيلو واط (21٫9 حصان)	القيادة
هيدروستاتيكي، سرعة تصل إلى 10 كم/ساعة، جهاز رفع هيدروليكي لملحقات الإكسسوار وصندوق الترشيح، قفل تفاضلي	محرك الجر
16 لترًا تقريبًا	سعة الخزان
حسب الفرشاة: 900 - 1,600 ملم	عرض عمل الفرشاة
630 كجم	الوزن
طول 2,300 x عرض 1,150 x ارتفاع 1,550 ملم	الأبعاد

تخضع للتغييرات الفنية



+49 (0) 7306 96 65 0 | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com |