

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds




الصيانة - SportChamp
SportChamp SC3D4HL



تتوافق مرشحات غبار SMG المركبة بواسطة SMG مع مواصفة DIN EN60335-2-69/فئة الغبار "M" و EN779 "F8" أو "F9". ويُستخرج الغبار الذي يحتوي على نسبة عالية من الحبيبات، وكذلك نواتج الكشط الحبيبية/الليفية (اللداائن الدقيقة)، عبر التوربينات القوية المثبتة في المرشح.

SportChamp - الصيانة SportChamp SC3D4HL

عرض التفاصيل



معدات جديدة

صندوق ترشيح بسعة أكبر، تنظيف تلقائي للمرشح، وإغلاق ذاتي للباب الخلفي.



Hydraulic lifting of container

.Allows comfortable emptying in containers



SportChamp SC3D4HL

الصيانة - SportChamp SportChamp SC3D4HL

عرض التفاصيل




Display

.To control functions and service intervals



Seat

.Suspended and adjustable driver seat



Filter

Dust filters comply with DIN EN60335-2-69/dust
."class "M" and EN779 "F8" or "F9

SportChamp - الصيانة

SportChamp SC3D4HL

عرض التفاصيل



Coupling

.PTO to power the attachments



تعامل سهل

.Ergonomically arranged operating controls



Pedal

.Infinitely variable hydrostatic drive

SportChamp - الصيانة


SportChamp SC3D4HL

عرض التفاصيل



إعادة التزود بالوقود

فوهة ملء خارجية لخزان وقود سعة 16 لترًا



Wheels

Tires especially for use on turf ensure minimal pressure on the ground

الصيانة - SportChamp
SportChamp SC3D4HL

خيارات



فرشاة التسوية / جهاز فك الضغط

رقم الصنف 6220935 + 6223425

أو متوفر مع فرشاة إضافية
رقم الصنف 6220935 + 6221475



جهاز فُرَش التسوية

رقم الصنف 6220935




فرشاة دوارة SC3

رقم الصنف 6239163

عرض العمل 1000 ملم.

الصيانة - SportChamp
SportChamp SC3D4HL


خيارات



فرشاة كنس
رقم الصنف 6400027



فرشاة عكسية
رقم الصنف 6400177



فرشاة فك الضغط
رقم الصنف 6400132

الصيانة - SportChamp
SportChamp SC3D4HL


خيارات



الفرشاة المتذبذبة OS1100

رقم الصنف 6224217

الفرشاة المتذبذبة OS1100 لتنظيف
الرمل/المطاط/مادة الحشو العضوية في العشب
الاصطناعي.
عرض العمل 1100 ملم.



شريط مغناطيسي ML1500

رقم الصنف 6220297

قضيب مغناطيسي لصيانة العشب الصناعي




جهاز كنس أوراق الشجر


رقم الصنف 6400112

الصيانة - SportChamp
SportChamp SC3D4HL

خيارات



فرشاة دوارة مع بريمة 1,100 ملم
رقم الصنف 6211213




فرشاة دوارة 1,500 ملم
رقم الصنف 6400017




فرشاة دوارة 1,000 ملم
رقم الصنف 6400029

SportChamp - الصيانة
SportChamp SC3D4HL

خيارات



فرشاة صلبة - ملحق أمامي
رقم الصنف 6400093




جهاز خرطوم الكنس
رقم الصنف 6400125



RotoTine RT900
رقم الصنف 6223272
ملحق لفك العشب الصناعي.
عرض العمل 900 ملم.


خيارات



جهاز الرش
رقم الصنف 6400025



محراث الثلج
رقم الصنف 6400039



جهاز منفاخ الثلج
رقم الصنف 6400012

الصيانة - SportChamp
SportChamp SC3D4HL

خيارات



TurfCare TCA1400

رقم الصنف 6400160

جهاز أرضي يمكن جره في الخلف لتنظيف العشب
الصناعي ورعايته



جهاز فرش 1,400 ملم

رقم الصنف 6400167



جهاز فرش 800 ملم

رقم الصنف 6400133

الصيانة - SportChamp
SportChamp SC3D4HL


خيارات



TurfTuner TT2000

رقم الصنف 6239689

جهاز سحب خلفي لفك العشب الصناعي وتنظيفه
بالفرشاة



TurfCare TCA2000

رقم الصنف 6400193

جهاز أرضي يمكن جره في الخلف لتنظيف العشب
الصناعي ورعايته

SportChamp - الصيانة

SportChamp SC3D4HL

معلومات تقنية

القيادة	محرك ديزل 3 سليندر، مبرد بالماء / 16,1 كيلو واط (21,9 حصان)
محرك الجر	هيدروستاتيكي، سرعة تصل إلى 10 كم/ساعة، جهاز رفع هيدروليكي لملحقات الإكسسوار وصندوق الترشيح، قفل تفاضلي
سعة الخزان	16 لترًا تقريبًا
عرض عمل الفرشاة	حسب الفرشاة: 900 - 1,600 ملم
الوزن	805 كجم
الأبعاد	طول 2,300 x عرض 1,150 x ارتفاع 1,550 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**