

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



الصيانة - WashMatic
WashMatic WM800



الصيانة - WashMatic WashMatic WM800



رقم/أرقام الصنف:

6233350

آلة ركوب لتنظيف الأسطح الرياضية الصناعية بواسطة الماء عالي الضغط.

يتم تشغيل آلة WashMatic بواسطة محرك ديزل مبرد بالماء بقوة 18,2 كيلو واط (24,7 حصان). ينظف الملحق الأمامي الأسطح الرياضية الصناعية، مثل العشب الصناعي غير المحشو أو مضامير الركض أو الملاعب متعددة الأغراض أو أسطح مماثلة بواسطة الماء عالي الضغط. ويمكن ضبط ضغط الرش حتى 120 بار. ينظف الملحق الأمامي المسجل السطح الرياضي برفق، باستخدام ثماني فوهات دوّارة عالية الضغط مرتبة بزواوية.

يتم شفط المياه والتلوث العضوي الموجود، بالإضافة إلى نواتج كشط الحبيبات/الألياف (اللدائن الدقيقة) من السطح الرياضي بكفاءة عالية، باستخدام شفرات دوّارة سريعة خاصة بآلة WashMatic، ومن ثم تُنقل إلى مضخة مياه الصرف. وتبلغ متطلبات المياه في الدقيقة 50 لترًا، وعادةً يتم توفيرها من خلال إمدادات المياه الخاصة بالمنشأة الرياضية. وفي حالة عدم توفر الكمية المطلوبة من الماء، يمكن استخدام خزان المياه بسعة 300 لتر مع صمام الفائض المدمج كمخزن مؤقت للمياه. في هذه الحالة، تستدعي مضخة مياه خارجية المياه العذبة من الخزان الوسيط إلى الآلة.

يتم تصريف المياه المتسخة عبر خرطوم تصريف. وعرض عمل آلة WM800 يبلغ 800 ملم؛ يمكن تنظيف 200 م² - 250 م² في الساعة. يتم وضع خزان المياه 300 لتر والمضخة الخارجية والخرطوم على عربة مدمجة. ويمكن خفضه بسهولة بواسطة رافعة كهربائية فوق المنحدر، وضبط موضعه حسب الحاجة. وتشمل المحتويات الموردة خرطومين (كل خرطوم 75 م) وخرطوم واحد (10 م) للعمل في المناطق ذات الحواف بواسطة الحربة اليدوية.


الصيانة - WashMatic WashMatic WM800

عرض التفاصيل



دقيق

ملحق أمامي مزود بحرية رش دوّارة، ومقياس ضغط، وصمام لضبط ضغط الرش



تعامل سهل

عناصر التحكم ومحرك إيكوبوست مرتبون بشكل واضح للتعامل البديهي



WashMatic WM800

الصيانة - WashMatic WashMatic WM800

عرض التفاصيل



فردى

مجرى منحدر مع ونش للعبوة ذات الخزان الوسيط البالغ
300 لتر ومضخة المياه والخرطومين اللذين يبلغ طولهما
75 مترًا

الصيانة - WashMatic WashMatic WM800

خيارات



ClearMatic CM1800

رقم الصنف 6400353

محطة متنقلة للمعالجة والترشيح ونزع مياه الحمأة من المياه المتسخة عند تنظيف الأسطح الرياضية الصناعية.

الصيانة - WashMatic

WashMatic WM800

معلومات تقنية

القيادة	18,2 كيلو واط (24,7 حصان) محرك ديزل مبرد بالماء ضغط الماء: حتى 120 بار
عرض العمل	800 ملم
أداء المنطقة	200 م ² - 250 م ² /الساعة
الوزن	1,600 كجم
الأبعاد	طول 3,550 x عرض 1,300 x ارتفاع 2,300 ملم
أبعاد الشحن	طول 3,700 x عرض 1,450 x ارتفاع 2,450 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**