

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



إعادة التدوير - RenoMatic
RenoMatic RM1500



RenoMatic - إعادة التدوير

RenoMatic RM1500



رقم/أرقام الصنف:

6211495

**جرار لإزالة مواد الحشو من العشب الصناعي.
عرض العمل 1,500 ملم.**

تم تصميم RenoMatic RM1500 لإزالة الرمال أو حبيبات المطاط أو مواد الحشو العضوية من أسطح العشب الصناعي بكفاءة ودقة. RM1500 هي وحدة مدمجة أكثر، حيث تم التخلص من السنون الدوّارة. ويبلغ عرض عمل هذا الملحق القوي 1,500 ملم، ويتم توصيله بجرار القطر عبر محول ذي ثلاث نقاط. يتم تشغيل بريمة التغذية هيدروليكيًا من خلال وصلة بالجرار. ويتكون ملحق القُرش من صفوف مكوّنة من 6 قُرش فردية مرتبة في نظام إطلاق القُرش. ويمكن دمج صفوف القُرش مختلفة الصلابة؛ لتحقيق أفضل النتائج. وعن طريق أعمدة الضبط، يمكنك ضبط درجة إزالة مواد الحشو.

متطلبات استخدام RM1500:

تتطلب العملية جرائًا بقدرتها تشغيل لا تقل عن 25 كيلو واط (34 حصانًا)، وأيضًا وصلة هيدروليكية ذات ثلاث نقاط. ونحن نوصي بمحرك ناقل حركة هيدروستاتيكي متغير باستمرار أو ترس زحف. ويجب على ملحق PTO أن يبلغ 540 دورة في الدقيقة. وتتطلب التوصيل الهيدروليكي سعة 20 - 30 لترًا بمعدل 100 بار في الدقيقة.


إعادة التدوير - RenoMatic RenoMatic RM1500

عرض التفاصيل




خفيف الحركة

إطارات العشب للحد الأدنى من الضغط السطحي.



قابل للتعديل

معدل الاستخراج قابل للتعديل.



عاليا

اوجير

إعادة التدوير - RenoMatic RenoMatic RM1500

عرض التفاصيل



الدقة
مغزل التعديل لعمق العمل الدقيق.



تحديث
القابض الزائد بين الجرار و RM1500.




انتاج
براغي نقل كبيرة الحجم لأداء نقل عالي.

إعادة التدوير - RenoMatic

RenoMatic RM1500

عرض التفاصيل



تغير سريع

مسدس الفرشاة لإعدادات الفرشاة المختلفة وتغيير الفرش في ثوانٍ.

إعادة التدوير - RenoMatic

RenoMatic RM1500

معلومات تقنية

عرض العمل	1,500 ملم
مقدار الإزالة لكل ممر	20 كجم/م ²
سرعة العمل	5 م/دقيقة
الأداء	400 م ² /الساعة
القيادة	عمود PTO وهيدروليكي
الوزن	410 كجم
الأبعاد	طول 1,360 x عرض 1,660 x ارتفاع 2,000 ملم

أبعاد الشحن

طول 1,000 x عرض 1,700 x ارتفاع 100 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**