



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



TurfBoy - Unterhalt  
TurfBoy TB2 / TB2T





# TurfBoy - Unterhalt

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Detailansichten



#### Stufenlos verstellbar

Rüttelsieb von 4 - 10 mm verstellbar, trennt Schmutz vom Einstreumaterial bei gleichzeitiger Rückführung.



#### Sauber

Handrad zum Reinigen des Permanentfilters von Feinstaub.



#### Herausragend

Überstehende Schleppbesenreihe zum Abschleppen an Randbereichen.

# TurfBoy - Unterhalt

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Detailansichten



### Optionale Federzinken

Dekompaktiereinheit zum schonenden Auflockern des Füllmaterials.

# TurfBoy - Unterhalt

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Optionen/Anbaugeräte



**BandStreuer BS800**

**Art.Nr. 6221306**

Radgetriebener Anhängestreuwagen für Kunstrasen.



**Dreiecksbesen DB1600**

**Art.-Nr. 6211805**

Dreiecksbesen zum Abschleppen von Kunststoffrasen.



**Dreiecksbesen DB1600F**

**Art.-Nr. 6236543**

Leichter, robuster und faltbarer Dreiecksbesen zum Abschleppen von Kunststoffrasen.

# TurfBoy - Unterhalt

## TurfBoy TB2 / TB2T


### Optionen/Anbaugeräte



**Dreiecksbesen DB1000F**

**Art.-Nr. 6235134**


Leichter, robuster und faltbarer Dreiecksbesen zum Abschleppen von Kunststoffrasen.



**Magnetleiste ML1500**

**Art.-Nr. 6220297**

Magnetleiste zur Kunstrasenpflege.



**Dekompaktiereinheit**


**Art.-Nr. 6239732**

Federzinken zum schonenden Auflockern des Füllmaterials.

# TurfBoy - Unterhalt

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Optionen/Anbaugeräte



#### **Gummi-Schleppmatte**

**Art.-Nr. 6400241**

Gummi-Schleppmatte mit Stahlrahmen, 1.500 x 2.000 x 70 mm.

# TurfBoy - Unterhalt

## TurfBoy TB2 / TB2T

### Technische Informationen

|               |   |
|---------------|---|
| Antrieb       | 2 Zylinder-Benzinmotor, luftgekühlt / 11,8 kW (16 PS) |
| Fahrantrieb   | Hydrostatisch, Fahrgeschwindigkeit bis zu 9 km/h      |
| Arbeitsbreite | 800 mm  |
| Gewicht       | 310 kg  |
| Abmessungen   | L 1.860 x B 850 x H 1.200 mm                          |
| Versandmaße   | L 2.150 x B 1.170 x H 1.400 mm                        |

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)