



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com




TurfKing - Unterhalt
TurfKing TK1100 / TK1502



TurfKing - Unterhalt

TurfKing TK1100 / TK1502



Artikelnummer/n:

6400136 / TK1100

6400148 / TK1502

Traktoranbaugerät für die Reinigung und Pflege von Kunstrasen.

Für saubere Sportbeläge und optimierte Spielbedingungen sorgt das Bürst- und Saugsystem TurfKing TK1502. Herkömmliche Besenreihen und/oder Abziehmatten sind dagegen für die gründliche Belags-/Tiefenreinigung und Lockerung von sand- und/oder gummiverfüllten Kunstrasen nicht geeignet. Das 3-Punkt-Heckanbaugerät für Kommunaltraktoren passt an jedes gängige Fabrikat mit mindestens 20 - 25 PS Leistung und vereint alle wichtigen Grundfunktionen in einem Gerät. Dazu ist das Gerät kompakt gebaut und einfach anzuschließen.

Über Verstellspindeln lässt sich beim TurfKing bei allen Arbeitsgängen die exakte Arbeitstiefe einstellen. Somit kann jede einzelne Funktion separat, und den Rasenbedingungen entsprechend angepasst, ausgeführt werden. Die verwendeten Polyester-Filterpatronen sind für den dauerhaften Einsatz entwickelt und werden kontinuierlich abgereinigt.

Die von SMG eingesetzten Staubfilter entsprechen der DIN EN60335-2-69/Staubklasse „M“ und EN779 „F8“ bzw. „F9“. Stäube mit hohem Feinanteil sowie Granulat-/Faserabrieb (Mikroplastik) werden über die leistungsstarke Turbine abgesaugt und im Filter gebunden.


TurfKing - Unterhalt

TurfKing TK1100 / TK1502

Detailansichten




TurfKing TK1100 / TK1502



Präzision

Handrad zum leichten Einstellen und Skala zur Kontrolle der Arbeitstiefe.




4 - 10 mm

SMG Verstellsieb für jede „Korngröße“.

TurfKing - Unterhalt

TurfKing TK1100 / TK1502

Detailansichten




Variabel

Einstellbarer Schieber zum Einstellen von Materialfluss und Siebzeit.



SMG Staubfilter

Selbstreinigender Permanentfilter nach DIN EN60335-2-69/Staubklasse "M" und EN779 „F8“ bzw. „F9“.



Schonend

Federzinken (optional) in der Arbeitstiefe einstellbar zur Auflockerung des Einstreumaterial.

TurfKing - Unterhalt

TurfKing TK1100 / TK1502

Technische Informationen

Arbeitsbreite	TK1100 = 1.100 mm TK1502 = 1.500 mm
Antrieb	Zapfwellenantrieb 540 U/min
Gewicht	TK1100 = 225 kg TK1502 = 280 kg
Abmessungen	TK1100: L 900 x B 1.230 x H 830 mm TK1502: L 1.670 x B 950 x H 830 mm
Versandmaße	TK1100: L 1.300 x B 1.300 x H 1.100 mm TK1502: L 1.760 x B 1.300 x H 1.000 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com