



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com



TurfSoft - Unterhalt
TurfSoft TS3 / TS3E



TurfSoft - Unterhalt

TurfSoft TS3 / TS3E



Artikelnummer/n:

6400120 / TS3

6400220 / TS3E

Maschine für die Reinigung und Pflege von Kunstrasen.

Eine so einfache wie wirkungsvolle Lösung für den ungetrübten Spaß am Spiel und den Werterhalt von kleineren Sportflächen mit unverfüllten und verfüllten Belägen (Sand und Sand/Gummi) ist der TurfSoft TS2. Mit ihm befreien Sie die Belagsoberflächen von Schwebstoffen, Abrieb und Schmutzpartikeln. Ideal ist der wendige TurfSoft vor allem, wenn beengte Verhältnisse herrschen, wo Stufen, Treppen oder schmale Türen den Zugang zum Kunstrasenplatz erschweren.

Der Benzinmotor übernimmt drei Funktionen zugleich: die Rüttelfunktion des Siebes, den Antrieb der Saugturbine und die Rotation der Reinigungsbürste. Bei leichtem Druck auf den Lenkbügel greift die Bürste in den Kunstrasen ein und bewirkt durch den dabei entstehenden Vorschub eine leichtgängige und Kraft sparende Handhabung.

Durch Drehen eines Handrades lässt sich der eingebaute Filter ganz einfach abreinigen.

Für die Reinigung von verfülltem Kunstrasen entlang von Banden, Zäunen oder Kantensteinen wurde der TurfSoft TS3 entwickelt. Ausgestattet mit einem klappbaren Seitenkehrbesen, erreicht der TurfSoft TS3 auch Schmutz an schwierig zugänglichen Stellen. Sollte der Seitenkehrbesen einmal nicht benötigt werden, kann er ganz einfach hochgeklappt werden.

Die von SMG eingesetzten Staubfilter entsprechen der DIN EN60335-2-69/Staubklasse „M“ und EN779 „F8“ bzw. „F9“. Stäube mit hohem Feinanteil sowie Granulat-/Faserabrieb (Mikroplastik) werden über die leistungsstarke Turbine abgesaugt und im Filter gebunden.

TurfSoft - Unterhalt

TurfSoft TS3 / TS3E

Detailansichten



TurfSoft TS3



Seitenkehrbesen

Ausgestattet mit einem klappbaren Seitenkehrbesen, erreicht der TurfSoft TS3 auch Schmutz an schwierig zugänglichen Stellen.



Kompakt

Umklappbarer Lenkbügel für einfachen Transport und platzsparendes Aufbewahren.

TurfSoft - Unterhalt

TurfSoft TS3 / TS3E

Detailansichten



Stufenlos verstellbar

Auswechselbare Siebschublade, verschiedene Sieblochungen möglich.

TurfSoft - Unterhalt

TurfSoft TS3 / TS3E

Technische Informationen

Antrieb	TS3: 1-Zylinder-Benzinmotor / 2,6 kW (3,5 PS) TS3E: 1,5 kW (2,0 PS)
Filterbox	Permanentfilter ca. 5 m ²
Arbeitsbreite	800 mm
Gewicht	TS3: 108 kg TS3 E: 116 kg
Abmessungen	L 1.130 x B 995 x H 910 mm
Versandmaße	L 1.200 x B 910 x H 900 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com