



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50

E-Mail: info@smg-machines.com




TurfTuner - Unterhalt
TurfTuner TT2000



TurfTuner - Unterhalt

TurfTuner TT2000



Artikelnummer/n:

6240054

Anhängegerät zum Auflockern und Abschleppen von Kunstrasen.

Der TurfTuner dient zum Auflockern von verfülltem Kunstrasen und zum Aufrichten der Fasern. Er verfügt über eine einzigartige Dreipunktaufhängung, welche auch als Zugdeichsel verwendet werden kann. Diese variable 2-in-1 Anhängervorrichtung ermöglicht den Betrieb mit allen marktüblichen Kommunaltraktoren, Rasentraktoren, Golf Carts, Quads etc.

Die 2 kugelgelagerten Stellspindeln mit Skalen ermöglichen ein präzises Einstellen und Arretieren der Arbeitstiefe. Das neuartige SMG-OMEGA ist ein Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Tausch der Zinkenreihen und für den Wechsel auf optionale Bürstenreihen. Zinkenreihen und Bürstenreihen können beliebig kombiniert und somit der TurfTuner TT2000 auf die individuellen Anforderungen und Pflegemaßnahmen angepasst werden.

Die Kunststoffkörper der Bürstenreihen sind stabiler und langlebiger als marktübliche Bürstenreihen mit Holzkörpern. Zusammen mit dem SMG-OMEGA ermöglichen sie eine Erweiterung der Standard-Arbeitsbreite von 2.000 mm auf bis zu 3.000 mm.

Die 4 wartungsarmen Vollgummi-Räder sorgen für minimalen Flächendruck und sind um 360° drehbar. Dies verhindert schädliche Friktion am Kunstrasen in Kurvenfahrten während des Betriebs mit der Dreipunktaufhängung. Beim Betrieb mit der Zugdeichsel werden die hinteren Räder fixiert und verhindern somit ein Schlingern des Anbaugerätes.

Der abschließende Schleppbesen ist schwimmend gelagert und sorgt für ein optimales Oberflächenfinish. Eine Einhängeöse am Schleppbesen erlaubt das Anhängen einer Magnetleiste.

TurfTuner - Unterhalt

TurfTuner TT2000

Detailansichten



TurfTuner TT2000



Variabel

Optionale Bürstenreihen verfügbar.
Bis zu 3.0 Meter Arbeitsbreite bei nur 90 cm
Durchfahrtsbreite.



Schonend

6 Reihen Federzinken in der Arbeitstiefe präzise
einstellbar für schonende und effiziente
Auflockerung des Einstreumaterials.

TurfTuner - Unterhalt

TurfTuner TT2000

Detailansichten




Stabil

Oberlenker zum Betrieb mit Dreipunktaufhängung.



Präzision

Einstellspindeln mit Arretierung und Skala.




SMG-OMEGA

Schleppbesen und Federzinken im Schnellwechselsystem.

TurfTuner - Unterhalt

TurfTuner TT2000

Detailansichten



Genial

Dreipunktaufhängung und Zugdeichsel in einem für sicheren und einfachen Transport.


Optionale Bürstenreihen

Für individuelle Anforderungen und Wartungsschritte.

TurfTuner - Unterhalt

TurfTuner TT2000


Optionen/Anbaugeräte



Magnetleiste ML1500

Art.-Nr. 6220297

Magnetleiste zur Kunstrasenpflege.



Optionale Bürstenreihen

Art.-Nr. 6234985

Bürstensatz für individuelle Anforderungen und
Wartungsschritte.

TurfTuner - Unterhalt

TurfTuner TT2000

Technische Informationen

Arbeitsbreite	2.000 bis zu 3.000 mm
Gewicht	139 kg
Abmessungen	L 1.077 x B 2.000 x H 470 mm

Technische Änderungen vorbehalten



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Telefax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com