

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0 Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com















Número de artículo:

6222544

Accesorio para descompactación intensa de césped artificial. Ancho de trabajo 1.500 mm.

La RotoTine RT1502 descompacta y libera el material de relleno del césped artificial. Con la máxima profundidad de trabajo incluso puede llegar a sacar la carga de dentro de césped. 4 ruedas reguladoras con escala permiten establecer la profundidad exacta de trabajo.


Los elementos de la unidad descompactadora están equipados con púas metálicas. Los soportes admiten también el uso de cepillos convencionales.

Requisitos para el uso de la RT1502:

Se precisa de un tractor de al menos 23 kW (31 CV) con enganche tripuntal. Para el avance se precisa de tracción hidroestática y es necesaria una toma de fuerza de 540 rpm.

Vistas detalladas







RotoTine RT1502


Precision

Ruedas de regulación para profundidad de descompactado.

Control

Scale to control the working depth.

Vistas detalladas





Variable

Soporte para cepillos de púas y convencionales.

Maintenance brush for artificial turf

Brushes of different configuration and hardness.

Información técnica

Ancho de trabajo	1.500 mm
Motor	Toma de fuerza, 540 rpm
Peso	420 kg
Medidas	L 1.645 x A 965 x H 780 mm
Dimensiones de envío	L 1.728 x A 1.097 x H 1.010 mm

Sujeto a cambios técnicos



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0 Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com