



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com



TurfWinch - Reciclado
TurfWinch TW2000



TurfWinch - Reciclado

TurfWinch TW2000



Número de artículo:

6214680

Accesorio para enrollado y desenrollado de césped artificial.

La TurfWinch TW2000 enrolla paños de césped artificial con o sin relleno en rollos para su transporte. El ancho óptimo de los rollos es de 2 metros. Los soportes regulables en altura, facilitan la labor.

La velocidad de enrollado se ajusta desde el puesto de conducción de forma electro-hidraulica para adecuarla a la velocidad de avance. Se puede suministrar con adaptador para diferentes modelos de máquinas.

Requisitos para la TW2000:

Se precisa de una máquina o tractor con al menos 20 kW (27 CV) y capacidad de bombeo de 25 l. de aceite por minuto. El avance debe ser preferentemente hidroestático.

TurfWinch - Reciclado

TurfWinch TW2000

Vistas detalladas



Universal

All standard adapter plates can be screwed on.



Safety

support wheel to protect the surface/subbase



Protected

Controls protected

TurfWinch - Reciclado

TurfWinch TW2000


Vistas detalladas



Easy
control element



Robust
Grid roller for winding up the lawn.



Powerful
Pliers for gripping the lawn roll.

TurfWinch - Reciclado

TurfWinch TW2000

Información técnica

Ancho de los rollos	de 1,5 a 2.5 metros
Motor	Hidraulico / Electrohidraulico
Capacidad de elevación	max. 2.000 kg
Peso	351 kg
Medidas	L 1000 x A 2500 x H 1000 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com