



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: info@smg-machines.com



TurfWinch - Reciclado
TurfWinchVario TWV



TurfWinch - Reciclado

TurfWinchVario TWV



Número de artículo:

6226200

Unidad de fijación para enrollar y desenrollar césped artificial.

El TurfWinchVario envuelve el césped artificial con o sin material de relleno a rollos transportables de 2000 mm, 3000 mm o 4000 mm dependiendo de la longitud de los brazos seleccionados. Los rodillos de soporte ajustables en altura facilitan el manejo. La velocidad del devanado es hidráulicamente ajustable y se puede accionar desde el asiento del conductor. El TurfWinchVario puede ser operado por varios adaptadores con todos los cargadores o tractores comerciales. Fuerza de elevación 2000 kg.


Requisitos para el uso de TurfWinchVario:

El accionamiento requiere un cargador o tractor con al menos 20 kW (27 CV) de potencia de accionamiento y una tasa de suministro de aceite de 25 litros por minuto. Conduzca preferiblemente con un engranaje hidrostático o engranaje deslizante infinitamente variable.

TurfWinch - Reciclado

TurfWinchVario TWV

Vistas detalladas




TurfWinchVario TWV



Standard size

Arm Set 2000
Número de artículo: 6226202



Medium size

Arm Set 3000
Número de artículo: 6226208

TurfWinch - Reciclado

TurfWinchVario TWW

Vistas detalladas



Maximum size


Arm Set 4000

Número de artículo: 6226216



Strong grip

Brazo hidráulico con pinzas.




Comfort

Control manual para enrolladoras

TurfWinch - Reciclado

TurfWinchVario TWV

Vistas detalladas




Protected

Unidad hidráulica de 12 voltios



Versatile

Different adapter brackets for different vehicles available.



Overview

Low frame better field of view

TurfWinch - Reciclado

TurfWinchVario TWV

Información técnica

Motor	Hidráulico / Electrohidráulico
Ancho de trabajo	Arm Set 2000: 1715 mm - 2415 mm Arm Set 3000: 2715 mm - 3415 mm Arm Set 4000: 3715 mm - 4415 mm
Capacidad de elevación	Hasta 2.000 kg
Peso	TWV 2000: 401 kg TWV 3000: 455 kg TWV 4000: 490 kg
Medidas	TWV 2000: L 937 x A 2.220 x H 1.372 mm TWV 3000: L 937 x A 2.720 x H 1.372 mm TWV 4000: L 937 x A 3.220 x H 1.372 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com