



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




PlanoMatic - Extender / Pavimentar  
PlanoMatic P211



# PlanoMatic - Extender / Pavimentar

## PlanoMatic P211



### ***Número de artículo:***

6400033

**Pavimentadora semiautomática para campos de juego polivalentes, áreas de juego infantiles, pistas de jogging y carriles bici.  
Ancho de pavimento hasta 1.100 mm (variable), capacidad de área 290 m<sup>2</sup> / h.**

Gracias al motor reductor eléctrico con convertidor de frecuencia, la velocidad de instalación del P211 también se puede configurar de forma variable. En la barra de dirección están los controles para conducir y oscilar la plancha. La presión lateral en la barra de dirección determina la dirección de desplazamiento.

El grado de compactación del material se puede cambiar manualmente, así como el grosor de la instalación. Se trata de una máquina ligera y fácil de usar, que se puede manejar por una sola persona.

La más pequeña de nuestras PlanoMatic es una excelente herramienta para instalar pistas de jogging o parques infantiles, pues tiene un ancho de trabajo de hasta 1000 mm.

# PlanoMatic - Extender / Pavimentar

## PlanoMatic P211

### Vistas detalladas



**PlanoMatic P211**



**Placa de fijación de asiento. Puede colocarse a ambos lados de la máquina**



**Ajuste de inclinación de la regla, rueda para ajuste manual del espesor de la instalación**

# PlanoMatic - Extender / Pavimentar

## PlanoMatic P211

### Vistas detalladas



**Brazo de dirección, giratorio para transporte, con controles para conducción continua y oscilación de la plancha**

# PlanoMatic - Extender / Pavimentar

## PlanoMatic P211

### Información técnica

Potencia eléctrica	3 kW (4,1 CV) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 5,5 A
Motor de tracción	Motor eléctrico variable por convertidor de frecuencia; Velocidad de avance de aprox. 0,8 m / min a 4,5 m / min
Cadenas de oruga	con cadena estándar 80 x 40 mm
Ancho de trabajo	1.100 mm (variable)
Rendimiento superficie	290 m <sup>2</sup> /h
Peso	410 kg
Medidas	L 1.890 x A 2.680 x H 740 mm

Dimensiones de envío

L 1.860 x A 1.700 x H 1.100 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0  
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)