



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Correo electrónico: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




MixMatic - Mezclar  
MixMatic M6008



## MixMatic - Mezclar

# MixMatic M6008



### ***Número de artículo:***

6400114

### **Mezclador continuo completamente automático para aglutinantes y gránulos de goma; preparado para conectar otro componente o material (p.e. gravilla)**

Nuestra planta de mezcla más poderosa para aglutinantes de un componente y granulado de goma tiene un contenedor de sólidos con una capacidad de 2.500 l. El contenedor está cargado con granulado de goma, ya sea con BigBag o suelto.

Para todas las bombas y motores eléctricos para medir los componentes, las relaciones de mezcla pueden establecerse con precisión y los valores de consumo pueden evaluarse periódicamente.

La máquina se calibra desde un terminal de control con la pantalla táctil totalmente gráfica. A partir de ese momento, el mezclador se enciende y apaga manualmente a través de un control independiente.

El rendimiento de mezcla de la MixMatic M6008 es máx. 400 kg / min. Los posibles cuellos de botella en los componentes son monitoreados y señalados por sensores. Otro contenedor de sólidos de 1.600 L se usa en la mezcla de materiales para capas de base elásticas, tales como, p.e. ligante de un componente, granulado de caucho y arena.

# MixMatic - Mezclar

## MixMatic M6008

### Vistas detalladas



**MixMatic M6008**



**sin recipiente de arena**



**Bomba de succión y manguera de derivación**

# MixMatic - Mezclar

## MixMatic M6008

### Vistas detalladas



**Unidad de bomba dosificadora transportable  
para mezclar revestimientos de poliuretano  
(Opción 2)**

# MixMatic - Mezclar

## MixMatic M6008

### Información técnica

Motor	Motores eléctricos infinitamente variables por convertidor de frecuencia
Rendimiento	23 kW (31,3 CV) / 400 V / 50-60 Hz
Capacidad de mezclado	400 kg / min
Peso	mezclador basado: 2.000 kg Split: 660 kg
Medidas	Basic mixer: L 3.500 x A 1.900 x H 2.850 mm Gravel unit: L 2.450 x A 1.000 x H 2.950 mm

Sujeto a cambios técnicos



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Teléfono: +49 (0) 7306 96 65 0  
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)