



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de  
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse  
électronique: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



CareMax - Maintenance  
CareMax CM2B






# CareMax - Maintenance

## CareMax CM2B

### Vues détaillées




**CareMax CM2B**



**Advanced Maintenance**

Rotating brush for advanced maintenance.



**Easy handling**

Ergonomically arranged operating controls.

# CareMax - Maintenance


## CareMax CM2B

### Vues détaillées



#### Display

to control functions and service intervals.



#### Gently

Working depth of the steel tines are adjustable for gently loosening of the infilling material.




#### SMG dust filter

Self-cleaning dust filter comply with DIN EN60335-2-69/dust class "M" and EN779 "F8" or "F9".

# CareMax - Maintenance


## CareMax CM2B

### Vues détaillées




#### Compact

Drag brushes can be folded.



#### Versatile

Material flap to adjust the flow of debris and infill.




#### Engine

2-cylinder petrol engine, air-cooled / 16,4 kW (22,3 PS).

# CareMax - Maintenance

## CareMax CM2B

### Vues détaillées



#### **SMG Omega**

Drag brush quick change system.



#### **4 - 10 mm**

SMG adjustable sieve for every particle size.



#### **Seat**

Suspended and adjustable driver seat.

# CareMax - Maintenance

## CareMax CM2B

### Vues détaillées




#### Precision

Handwheel for comfortable adjustment and scale to control the working depth.



#### SMG Omega

Side brush quick change system.



#### Wingspan

Drag brush for the maintenance process (working width 2,400 mm), adequate adjustable steel tines for loosening of the infilling material.

# CareMax - Maintenance

## CareMax CM2B

### Informations techniques

Entraînement	Moteur à essence à 2 cylindres, refroidi à l'air / 16,4 kW (22,3 ch)
Entraînement	Hydrostatique, vitesse d'avancée de jusqu'à 15 km/h
Boîtier de filtres	Filtre permanent avec nettoyage continu
Brosse rotative	Largeur de travail de 1 100 mm
Largeur de travail	2 400 mm
Poids	685 kg
Dimensions	L 2 900 x l 1 300 x H 1 250 mm

Dimensions d'expédition

L 2 900 x l 1 300 x H 1 300 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0  
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)