

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de téléphone:

+49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse

info@smg-machines.com électronique:



























Numéro(s) d'article(s):

6400092

Machine autoportée pour le nettoyage, balayage et l'entretien des terrains en gazons synthétiques sans remplissage (terrain de hockey) et des pistes d'athlétisme.

Les gazons synthétiques sans remplissage et les revêtements synthétiques tels que les pistes d'athlétisme nécessitent un entretien et un nettoyage réguliers afin de conserver leurs qualités techniques et esthétiques à long terme. La SportChamp SC2BL/E est le partenaire idéal pour protéger cet investissement qu'est votre vos sols sportifs.

En effet, il est le seul à pouvoir nettoyer et entretenir les gazons synthétiques sans remplissage en profondeur et tout en douceur dans presque toutes les conditions. La poussière, l'abrasion et autres particules de salissures sont brossées en douceur et récupérées par une puissante turbine d'aspiration dans le bac de filtration de grande capacité. Les impuretés disparaissent ainsi très facilement - non seulement de la surface, mais aussi des couches plus profondes du revêtement.

Le système de brosses à rotation inversée de la SportChamp SC2BL/E permet d'obtenir une propreté exemplaire du gazon synthétique, mais aussi de redresser les fibres et ce avec une rapidité unique. La SportChamp SC2BL/E nettoie et entretient en un seul passage avec sa transmission hydrostatique. C'est précisément là que réside son énorme puissance, qui garantit la un nettoyage parfait de vos surfaces en gazon synthétique non remplis et les pistes d'athlétisme.

Le nettoyage d'un terrain de hockey ne prend pas plus d'une heure avec la SportChamp SC2BL/E. Les brosses montées à l'avant permettent d'atteindre tous les recoins, si bien que les terrains de jeu sont propres même sur les abords du terrain Le balai latéral hydraulique extrait les salissures et les élimine efficacement même sur les abords du terrain.

Concernant la legislation contre les micro plastique: Les filtres à poussière SMG installés par SMG sont conformes aux normes DIN EN60335-2-69/dust class "M" et EN779 "F8" ou "F9". Les poussières présentant une proportion élevée de fines ainsi que l'abrasion granulaire/fibreuse (microplastiques) sont extraites via la puissante turbine et attachées dans le filtre.

Vues détaillées



SportChamp SC2BL/E

Options/Accessoire







Brosse rotative SC3
Art N° 6239163

Fusion of the 3 Brush-Systems "SMG opposed brush", "SMG rotating brush" and "SMG rotating brush with auger" for maintaining and cleaning of Track & Turf.

Brosse d'égalisation du materiau de remplissage

Art N° 6220935

Brosse d'égalisation et griffe de décompactage

Art N° 6220935 + 6223425

ou disposnible avec des brosses supplémentaires Art N° 6220935 + 6221475 Largeur de travail: 1 000 mm

Poids: 150 kg

Dimensions: L 1 350 x I 1 260 x H 450 mm

Options/Accessoire







Épandeur a bande BS800

Art N° 6221306

Sableuse tractée pour l'épandage du sable à entraînement par roue pour gazon synthétique.


Brosse de nettoyage PGD900 Art N° 6400091


Barre aimantée ML1500

Art N° 6220297

Barre aimantée ML1500 pour la maintenance des gazons synthétique.

Options/Accessoire







Brosse de nettoyage pour gazon synthétique avec remplissage

Art N° 6400087

Brosse rigide
Art N° 6220864

TurfCare TCA1400

Art N° 6400160

Machine tractée à entraînement par roue pour le nettoyage et l'entretien régulier des terrains en gazon synthétique.

Options/Accessoire





TurfCare TCA2000

Art N° 6400193

Machine tractée à entraînement par roue pour le nettoyage et l'entretien régulier des terrains en gazon synthétique.

TurfTuner TT2000

Art N° 6239689

Outil accroché pour disloquer et traîner le gazon synthétique.

Informations techniques

Entraînement	Moteur à essence à 2 cylindres, refroidissement à air / 16,9 kW (23 ch)
Entraînement	Hydrostatique, vitesse de déplacement de jusqu'à 10 km/h Dispositif de course hydraulique pour les accessoires et le boîtier de filtration, blocage de différentiel
Capacité du réservoir	16 litres environ
Largeur de travail des brosses	selon la brosse : de 900 à 1 600 mm
Poids	620 kg
Dimensions	L 2 310 x l 1 140 x H 1 670 mm



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0 Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com