



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com



TurfWinch - Recyclage
TurfWinch TW2000 ECO



TurfWinch - Recyclage

TurfWinch TW2000 ECO



Numéro(s) d'article(s):

6229232

Accessoire pour enrouler et dérouler le gazon synthétique.

Le TurfWinch TW2000 enroule le gazon synthétique, avec ou sans matériau de remplissage, en rouleaux prêts à être transportés. La largeur de rouleau optimale est de 2 mètres. Des galets tendeurs réglables en hauteur facilitent sa manipulation. La vitesse d'enroulement peut être réglée en continu en fonction de la vitesse d'avancement au moyen d'un système électrohydraulique depuis le siège du conducteur. Le TurfWinch TW2000 peut être utilisé avec toutes les chargeuses disponibles dans le commerce grâce à ses différents adaptateurs.

Conditions préalables à l'utilisation du TW2000:

Une chargeuse ou un tracteur d'une puissance d'entraînement d'au moins 20 kW (27 ch) et un débit d'huile de 25 litres par minute est nécessaire pour l'entraînement. De préférence un entraînement avec un variateur de vitesse hydrostatique ou une vitesse rampante.

TurfWinch - Recyclage

TurfWinch TW2000 ECO

Vues détaillées




Universal

All standard adapter plates can be screwed on.



Easy

control element



Protected

Controls protected

TurfWinch - Recyclage

TurfWinch TW2000 ECO

Informations techniques

Largeur de rouleau	optimal 2 mètres
Entraînement	hydraulique
Poids	220 kg
Dimensions	L 2 510 x l 406 x H 1 161 mm
Dimensions d'expédition	L 2 640 x l 1 370 x H 610 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com