



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de  
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse  
électronique: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



PlanoMatic - Poser Application résine  
PlanoMatic P227



# PlanoMatic - Poser Application résine

## PlanoMatic P227



### **Numéro(s) d'article(s):**

6400274

### **Finisher semi-automatique pour pistes d'athlétisme et les terrains multisports.**

**Largeur de travail de 2 700 mm environ (variable), rendement au mètre carré de 730 m<sup>2</sup>/h maxi.**

Le modèle PlanoMatic P227 pour pistes d'athlétisme est le plus facile à utiliser de tous les finisseurs de SMG. Inspiré du modèle P703, qui a fait ses preuves, mais qui est cependant entièrement automatique, le modèle P227 séduit par sa largeur de travail de 2 700 mm et la réduction volontaire de ses fonctions de commande à l'essentiel.

Le modèle P227 n'a qu'un seul panneau de commande, qui peut être accroché à gauche ou à droite de la machine, selon les besoins. Il permet de commander toutes les fonctions essentielles facilement grâce à une bonne vue synoptique.

Sa vitesse d'avancement à réglage variable est de 4,5 m/min maximum, ainsi rendement au mètre carré est donc d'environ 730 m<sup>2</sup>/h. Avec son poids de 830 kg et équipée de chaînes de 80 mm de large, cette machine est facile à manoeuvrer.

L'inclinaison du plateau peut être adaptée de manière variable afin d'obtenir une qualité de surface et un compactage optimisés. La vitesse d'oscillation de la barre d'arasement ajustable contribue également à optimiser la qualité de la surface. Les limiteurs de matériau fixés sur le côté de la règle à araser garantissent des bords de montage précis pour des surfaces sans joints. Le châssis de transport du modèle P227 peut être soulevé avec une pompe à main.

# PlanoMatic - Poser Application résine

## PlanoMatic P227

### Vues détaillées



**PlanoMatic P227**



**Panneau de commande amovible, à placer sur un des deux côtés**



**Volant à main pour régler l'épaisseur de pose**

# PlanoMatic - Poser Application résine

## PlanoMatic P227

### Informations techniques

Puissance électrique	6 kW (8,2 ch) / 3 ph. / 400 V / 50 - 60 Hz / 11 A
Entraînement	2 motoréducteurs triphasés (commandés par un convertisseur de fréquence) / 4,5 m/min maxi.
Châssis à chenilles	avec chenille standard 80 x 40 mm
Largeur de travail	2 700 mm (variable)
Poids	830 kg
Dimensions	L 3 450 x l 2 440 x H 820 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0  
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)