



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Numéro de
téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0

Fax: +49 (0) 7306 96 65 50

Adresse
électronique: info@smg-machines.com




MixMatic - Mélanger
MixMatic M5300



MixMatic - Mélanger

MixMatic M5300



Numéro(s) d'article(s):

6400130

Mélangeur continu automatique pour les résines bi-composantes.

Le MixMatic M5300 mélange des résines liquides de haute qualité pour les revêtements de sols sportifs synthétiques sous forme de revêtements synthétiques plein PU ou de systèmes en sandwich.

Les installations sportives de haut niveau certifiées (AW), en particulier, exigent des mélanges de matériaux précis et homogènes tout au long du processus d'installation.

Le M5300 fonctionne avec deux pompes d'aspiration et deux pompes de dosage. Il permet un rapport de mélange de jusqu'à 10 pour 1 en fonctionnement continu.

Un outil de mélange spécial permet de mélanger les composants A et B pour obtenir un revêtement lisse homogène. Des capteurs de débit surveillent le processus d'aspiration en direction du tube du mélangeur. Tous les réglages sont effectués sur le pupitre de commande central. Ensuite, le mélangeur est facilement enclenché et arrêté à la main par une commande manuelle.

Un réservoir de matériau en option permet d'ajouter des granulats ou de la poudre de granulés. Le volume du récipient est de 100 litres.

Le rendement du MixMatic M5300 peut atteindre 65 kg/min.

MixMatic - Mélanger

MixMatic M5300

Vues détaillées



MixMatic M5300



Flexibility

Adjusting gear for material containers



Time-saving cleaning

Mixer pipe and mixer outlet

MixMatic - Mélanger

MixMatic M5300

Vues détaillées



Comfort

Variable speed gear for dosing pumps.



Process reliability

Control cabinet with timer, indicator lights and frequency converter for mixing ratios up to 10:1




Proven

Suction and dosing pump

MixMatic - Mélanger

MixMatic M5300

Vues détaillées



Variable

Material container for mixing granules or granulate powder.

MixMatic - Mélanger

MixMatic M5300

Informations techniques

Entraînement des pompes/du mélangeur	Motoréducteur triphasé à changement de vitesse réglable en continu, vitesse de rotation électrique
Puissance électrique	7,5 kW (10,2 ch) / 400 V / 50-60 Hz / 14 A
Puissance de mélange	65 kg / min
Poids	850 kg
Dimensions	L 1 988 x l 808 x H 1 976 mm
Dimensions d'expédition	L 1 800 x l 1 000 x H 2 210 mm

Sous réserve de modifications techniques



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Numéro de téléphone: +49 (0) 7306 96 65 0
Fax: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com