

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

טלפון:

+49 (0) 7306 96 65 50

פקס:

info@smg-machines.com

דואר אלקטרוני:



passion for sports grounds




דשא




חסלול

PlanoMatic P703 - גיצוף



PlanoMatic - ריצוף

PlanoMatic P703



מספרי פריט:

6400159

**מרצף אוטומטי לחלוטין עבור מסלולים אתלטיים ומשטחי ספורט רב תכליתיים.
רוחב עבודה של כ-2,700 מ"מ (משתנה), ביצועי שטח 730 מ"ר לשעה.**

PlanoMatic P703 הוא התוספת החדשה לסדרת PlanoMatic P700/P702. זה מרצף אוטומטי לחלוטין ברוחב המגהץ של 2,800 מ"מ המאפשר רוחב התקנה של כ-2,700 מ"מ.

מהירות ההתקנה הגבוהה ביותר היא 4.5 מטר לדקה, ובכך מספקת ביצועים תיאורטיים של כ-730 מ"ר לשעה. P703 תוכנן במיוחד להתקנה מקצועית של מסלולי ריצה אתלטיים. עם משקל של 895 ק"ג ויחידת הנעה עם שרשרת צרה של 80 מ"מ, המכונה היא קלה לתמרון. ניתן לבחור את רוחבי ההתקנה בנפרד. הגדרות עובי הריצוף של 0 - 50 מ"מ ניתנות לשינוי בקלות על ידי לחיצה על כפתור הממוקם משני צידי לוח הבקרה.

לאיכות השטח האופטימלית ניתן להתאים את הדחיסה בהתאם על ידי התאמת זווית הנטייה של המגהץ. מהירות הנדנוד של המגהץ מתכווננת ולכן מספקת את איכות השטח האופטימלית. מגבילי חומרים המותקנים בצד המגהץ מבטיחים שולי ריצוף מדויקים למשטחים ללא חיבורים.

שלדת ההובלה של P703 מופעלת בצורה אלקטרו-הידראולית. משאבה ידנית נוספת מאפשרת הרמה של המכונה ללא ספק כוח חיצוני.

P703 מצויד בלוחות בקרה משני הצדדים. לכן, כל הפעולות של P703 יכולות להתבצע בצורה קלה ובהירות. בנוסף, ניתן לכוון את כיוון הנסיעה של המכונה על ידי מתגי מפתר משולבים בחזית המרכבות התחתונות. ניתן לקבע את מושב המפעיל משמאל או מימין, לפי הצורך, והוא מתכוונן כדי לספק את המיקום הארגונומי ביותר עבור המפעיל.

PlanoMatic P703 - ריצוף

PlanoMatic P703

סקירת פרטים



גלגל דחייה להתקנה לצד אבני גבול



איזון גובה משולב להתקנה שטוחה אחידה



PlanoMatic P703

PlanoMatic - ריצוף

PlanoMatic P703

סקירת פרטים



לוח בקרה, על שני הצדדים

PlanoMatic - ריצוף

PlanoMatic P703

מידע טכני

כוח	6,5 קילו-וואט (8,8 / 400 ph. / 3 HP) וולט / 50 - 60 הרץ / 12 אמפר
הנעת גרירה	2 מנועי הילוכים A.C (מנווטים על ידי ממיר תדרים) / מקסימום 4.5 מ' לדקה.
הנעת שרשרת	עם שרשראות סטנדרטיות 80 X 40 מ"מ
רוחב התקנה	כ-2,700 מ"מ (משתנה)
ביצועי שטח	730 מ"ר לשעה
משקל	895 ק"ג
ממדים	אורך 3,450 x רוחב 2,800 x גובה 670 מ"מ

אורך 2,936 x רוחב 2,160 x גובה 670 מ"מ

ממדים

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 | 079 | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com :079