

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

טלפון:

+49 (0) 7306 96 65 50

פקס:

info@smg-machines.com

דואר אלקטרוני:



passion for sports grounds



דשא




חסלול

פיתוח מחדש - WashMatic
WashMatic WM800



WashMatic - פיתוח מחדש

WashMatic WM800



מספרי פריט:

6233350

מכונת רכיבה לניקוי משטחי ספורט סינתטיים על ידי מים בלחץ גבוה.

WashMatic מופעל על ידי מנוע דיזל מקורר מים בהספק של 18,2 קילו-וואט (24,7HP). החיבור הקדמי מנקה משטחי ספורט סינתטיים, למשל: דשא מלאכותי לא מלא, מסלולי ריצה, מגרשי משחק רב-תכליתיים או משטחים דומים על ידי מים בלחץ גבוה. ניתן לכוון את לחץ ההתזה עד 120 באר. החיבור הקדמי המוגש כפנטנט מנקה בעדינות את משטח הספורט עם שמונה חרירי לחץ גבוה המסתובבים המסודרים בזווית.

המים המשומשים והזיהום האורגני, כמו גם שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) נשאבים ממשטח הספורט ביעילות גבוהה באמצעות הלהבים המסתובבים במהירות WashMatic ומועברים למשאבת שפכים. דרישת המים היא 50 ליטר לדקה והיא מסופקת לרוב על ידי אספקת המים של מתקן הספורט. אם כמות המים הדרושה אינה זמינה, מיכל המים של 300 ליטר עם שסתום הצפת משולב יכול לשמש כמאגר מים. במקרה זה, משאבת מים חיצונית תצטרך את המים המתוקים ממכל הביניים למכונה.

המים המלוכלכים מתנקזים באמצעות צינור ניקוז. רוחב העבודה של WM800 הוא 800 מ"מ; ניתן לנקות ב- 200 מ"ר - 250 מ"ר לשעה. מיכל המים של 300 ליטר, המשאבה החיצונית והצינורות מונחים על עגלה קומפקטית. ניתן להוריד את המכונה בקלות על ידי כננת חשמלית מעל הרמפה ולמקם לפי הצורך. היקף האספקה כולל 2 צינורות (כל אחד 75 מ') וצינור אחד (10 מ') לעבודה על אזורי קצוות עם חנית היד.

WashMatic - פיתוח מחדש


WashMatic WM800

סקירת פרטים



מדויק

חיבור קדמי עם חנית ריסוס מסתובבת, מנומטר ושסתום להתאמת לחץ הריסוס



טיפול קל

בקורות ו-הנעת EcoBoost, מסודרים בבירור לטיפול אינטואיטיבי



WashMatic WM800

WashMatic - פיתוח מחדש

WashMatic WM800

סקירת פרטים



יחיד

רמפה עם כננת לעגלה עם מיכל ביניים 300 ליטר, משאבת מים ו-2 על 75 מטר. צינורות

WashMatic - פיתוח מחדש

WashMatic WM800

אפשרויות



ClearMatic CM1800

מספר פריט 6400353

מפעל נייד לטיפול, סינון ופיזור בוץ ומים מלוכלכים בעת ניקוי משטחי ספורט סינתטיים.

WashMatic - פיתוח מחדש

WashMatic WM800

מידע טכני

מנוע	מנוע דיזל 18,2 קילוואט (HP 24,7) מקורר מים לחץ מים: עד 120 באר
רוחב עבודה	800 מ"מ
ביצועי שטח	200-250 מ"ר לשעה
משקל	1,600 ק"ג
ממדים	אורך 3,550 x רוחב 1,300 x גובה 2,300 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 3,700 x רוחב 1,450 x גובה 2,450 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 | 01970 | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com :079