

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

טלפון:

+49 (0) 7306 96 65 50

פקס:

info@smg-machines.com

דואר אלקטרוני:



passion for sports grounds



דשא



חסלול

תחזוקה - CareMax
CareMax CM2B



CareMax - תחזוקה CareMax CM2B



מספרי פריט:

6400203

מכונת רכיבה לניקוי וטיפול בדשא מלאכותי.

CareMax CM2B יכול לבצע מספר פונקציות שמוכחות לניקוי ותחזוקה יעילים של מגרשי דשא מלאכותיים מלאים. המכונה הקומפקטית מונעת על ידי מנוע בנזין מקורר אוויר עם 16,4 קילוואט (HP 22,3) מנהלת את הניקוי והתחזוקה של מגרש בגודל טיפוסי בזמן קצר יחסית. הגדרות משתנות של המסך הרוטט (מ-4 עד 10 מ"מ) הניתנות להתאמה אופטימלית לתנאי המילוי מבטיחות תוצאות מושלמות. מברשת זו ניתנת גם להתאמה לעומק.

CareMax CM2B מצויד במברשות משולשות תלויות מתנדנדות המותקנות מתחת למכונה, כמו גם מברשת גרירה המותקנת מאחור ומספקת רוחב עבודה של 2,400 מ"מ. CareMax CM2B והטכנולוגיה המוכחת המשולבת שלו יבטיחו שמאפייני הביצועים הפיזיים של הדשא המלאכותי יישמרו בכל עת. ניתן להרים את האביזר המותקן מאחור באופן הידראולי לצורך הובלה. שתי גלגלות מובילות/גלילות הובלה מאפשרות הפעלה מדויקת לאורך מזנונים ואחסון עדין של המברשות.

מסנני האבק של SMG שהותקנו על ידי SMG תואמים ל-DIN EN60335-2-69/דרגת אבק "M" ו-"F8" EN779 או "F9". אבק עם שיעור גבוה של עדינות וכן שחיקה של גרגירים/סיבים (מיקרופלסטיק) מופקים דרך הטורבינה החזקה ונקשרים במסנן.


תחזוקה - CareMax CareMax CM2B

סקירת פרטים



Easy handling

.Ergonomically arranged operating controls



Advanced Maintenance

.Rotating brush for advanced maintenance




CareMax CM2B



SMG dust filter

Self-cleaning dust filter comply with DIN EN60335-2-69/dust class "M" and EN779 "F8" or "F9"



Gently

Working depth of the steel tines are adjustable for gently loosening of the infilling material



Display

.to control functions and service intervals

תחזוקה - CareMax CareMax CM2B

סקירת פרטים



Engine

cylinder petrol engine, air-cooled / 16,4 kW (22,3-2
(PS



Versatile

.Material flap to adjust the flow of debris and infill



Compact

.Drag brushes can be folded


תחזוקה - CareMax CareMax CM2B

סקירת פרטים




Seat

.Suspended and adjustable driver seat



mm 10 - 4

.SMG adjustable sieve for every particle size



SMG Omega

.Drag brush quick change system

תחזוקה - CareMax CareMax CM2B

סקירת פרטים



Wingspan

Drag brush for the maintenance process (working width 2,400 mm), adequate adjustable steel tines for loosening of the infilling material



SMG Omega

.Side brush quick change system



Precision

Handwheel for comfortable adjustment and scale to control the working depth

CareMax - תחזוקה

CareMax CM2B

מידע טכני

מנוע	מנוע בנזין שני צילינדרים, מקורר אוויר / 16,4 קילו-וואט (PS 22,3)
הנעת גרירה	הידרוסטטי, מהירות נסיעה של עד 15 קמ"ש
תיבת סינון	permanent filter with continuous dedusting
מברשת סיבובית	רוחב עבודה של 1,100 מ"מ
רוחב עבודה	2.400 מ"מ
משקל	685 ק"ג
ממדים	אורך 2,900 x רוחב 1,300 x גובה 1,250 מ"מ

אורך 2,900 × רוחב 1,300 × גובה 1,300 מ"מ

ממדי משלוח

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 | 079 | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com :079