

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

טלפון:

+49 (0) 7306 96 65 50

פקס:

info@smg-machines.com

דואר אלקטרוני:



passion for sports grounds



דשא




חסלול

מחזור - RotoTine  
RotoTine RT1502



# מחזור - RotoTine RotoTine RT1502



**מספרי פריט:**

6222544

**חיבור לשחרור דשא מלאכותי.  
רוחב עבודה 1,500 מ"מ**

RotoTine RT1502 נועד לשחרר את חומר מילוי הדשא המלאכותי. המכשיר יכול לשמש גם כדי לחשב את המילוי מהדשא המלאכותי על ידי התאמת עומק העבודה להגדרה נמוכה יותר. 4 צירי התאמה מאפשרים התאמת עומק העבודה להגדרה הרצויה. מנגנון נעילה מאבטח את הצירים מפני סיבוב.


הכלים המסתובבים מצוידים בחודים. במידת הצורך, ניתן להשתמש במברשות בעלות תצורה וקשיות שונות.

דרישות לשימוש ב- RT1502:

ההפעלה דורשת טרקטור עם הספק הנעה של לפחות 22 קילו-וואט (HP 30) וגם חיבור הידראולי 3-נקודות. אנו ממליצים על הנעה הידרוסטטית משתנה ברציפות או ציוד זחילה. ה-PTO צריך להיות לפחות 540 rpm.


# מחזור - RotoTine RotoTine RT1502

## סקירת פרטים



### Control

.Scale to control the working depth



### Precision

מנגנון נעילת ציר כוונן לעומק העבודה.



### RotoTine RT1502




מחזור - RotoTine  
RotoTine RT1502

סקירת פרטים



**Maintenance brush for artificial turf**

.Brushes of different configuration and hardness



**Variable**

סוגרים לחודים ומברשות.

# מחזור - RotoTine RotoTine RT1502

## מידע טכני

רוחב עבודה	1,500 מ"מ
מנוע	מתאם PTO, 540 RPM
משקל	420 ק"ג
ממדים	אורך 1,645 x רוחב 965 x גובה 780 מ"מ
ממדי משלוח	אורך 1,728 x רוחב 1,097 x גובה 1,010 מ"מ

בכפוף לשינויים טכניים



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 | 079 | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany  
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com :079