



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: info@smg-machines.com



StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie
StrukturMatic S80B



StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

StrukturMatic S80B



Numer pozycji/numery:

6400035

Maszyna natryskowa do struktur. nawierz. natryskowych i primerów.

Wydajność 14 kg/min.

Maszyna natryskowa StrukturMatic S80 jest oparta na dobrze ugruntowanej technologii zastosowanej w kolekcji i SMG StrukturMatic. Jako kompaktowa wersja maszyny natryskowej S122, maszyna natryskowa S80 jest idealną maszyną do nakładania profesjonalnych powłok strukturalnych na syntetyczne nawierzchnie sportowe.


StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

StrukturMatic S80B

Szczegółowe widoki



StrukturMatic S80B



Chłodzony powietrzem silnik spalinowy do napędzania pomp i kompresorów (możliwość wyboru silnika elektrycznego)

Air-cooled petrol engine for hydraulic - and compressor drive (electric motor available).



Protected

Steering elements integrated in the chassis.

StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

StrukturMatic S80B

Szczegółowe widoki



Control

Pressure gauge for hydraulic pressure.



Service

Airfilter and pressure gauge for air pressure.




Safety

Grid for Material container with 5,0 x 5,0 cm mesh size.

StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

StrukturMatic S80B

Szczegółowe widoki



Trusted

Material container and mixing paddle for homogenous spray finish.



Stator

12 kg material throughput per minute.



Manoeuvrable

Hinged arm, material- and airhose.

StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie


StrukturMatic S80B

Szczegółowe widoki



Action radius

Up to 10 metres action radius.



Comfortable

Bracket for TurboSpray TS30



TurboSpray TS30

Pistolet natryskowy TurboSpray TS30 przeznaczony jest, dzięki swoim różnym dyszom materiału i powietrza, do materiałów gęstych i gruboziarnistych. Dzięki dużej wydajności (ok. 14 kg/min) i precyzyjnemu nakładaniu osiąga się jednolity natrysk.

StrukturMatic - Nakładanie / liniowanie

StrukturMatic S80B

Informacje techniczne

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napęd główny | S80B: silnik benzynowy 8,2 kW (11,1 KM) S80E: silnik elektryczny 7,5 kW (10,9 KM) / 400 V / 15 A |
| Napęd | Agregat hydrauliczny ze zbiornikiem, pompą, zaworem sterującym, blokiem sterowniczym; pompa i sprężarka napędzane silnikiem poprzez podwójne pasy klinowe; pojemność zbiornika hydraulicznego 8 litrów. |
| Ciężar | S80B: 350 kg S80E: 380 kg |
| Wymiary | D 2.500 x S 2.000 x W 1.200 mm |
| Wymiary wysyłki | D 2.000 x S 1.000 x W 1.200 mm |

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com