



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




WashMatic - Renowacja  
WashMatic WM800



## WashMatic - Renowacja

# WashMatic WM800



### ***Numer pozycji/numery:***

6233350

### **Samojezdna maszyna do wysokociśnieniowego czyszczenia wodą nawierzchni sportowych.**

WashMatic napędzany jest 18,2 kW (24,7 KM) konnym silnikiem diesla chłodzonym wodą. Urządzenie z przednim mocowaniem czyści wodą nawierzchnie sportowe takie jak sztuczna trawa bez wypełnienia, bieżnie, nawierzchnie wielofunkcyjne i inne przy użyciu wysokiego ciśnienia. Regulowane ciśnienie wody, rotacyjna lanca natryskowa do 120 barów. Zużycie wody na minute- 50 litrów. Możliwe wyposażenie urządzenia w 300l zbiornik na wodę ze zintegrowanym ventylem przepływowym, który umożliwia przepompowanie wody do maszyny. Brudna woda jest wypompowywana przez specjalny wąż odprowadzający. Szer. rob. WM800- 800 mm, wydajność na godzinę 200m<sup>2</sup> - 250m<sup>2</sup>/h. Zbiornik na wodę, pompa oraz węże umiejscowione są kompaktowo na wózku transportowym, który jest łatwo sterowany dzięki elektr. windzie i rampie.


# WashMatic - Renowacja

## WashMatic WM800

### Szczegółowe widoki




**WashMatic WM800**



### **ŁATWA OBSŁUGA**

Intuicyjna obsługa, przejrzyste umiejscowione elementy obsługowe, EcoBoost Drive.



### **PRECYZJA**

Urządzenie z przednim mocowaniem, rotacyjną lancą natryskową, manometrem oraz ventylem ciśnienia.

# WashMatic - Renowacja

## WashMatic WM800

### Szczegółowe widoki



### **KOMPAKTOWOŚĆ**

Rampa i winda, wózek transportowy ze zbiornikiem na wodę 300l, pompą i węzami 2 x 75 m.

# WashMatic - Renowacja

## WashMatic WM800

### Załączniki/Akcesorium



#### **ClearMatic CM1800**

**nr art. 6400353**

Mobilna jednostka do oczyszczania, filtrowania i separowania zanieczyszczeń od wody w procesie czyszczenia nawierzchni sportowych.

# WashMatic - Renowacja

## WashMatic WM800

### Informacje techniczne

Napęd	18,2 kW (24,7 KM), chłodzony wodą silnik diesla Ciśnienie wody do 120 bar
Szerokość robocza	800 mm
Wydajność powierzchniowa	200m <sup>2</sup> - 250m <sup>2</sup> /Std.
Ciężar	1.600 kg
Wymiary	D 3.550 x S 1.300 x W 2.300 mm
Wymiary wysyłki	D 3.700 x S 1.450 x W 2.450 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)