



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50


E-mail: info@smg-machines.com



PlanoMatic - Układanie
PlanoMatic P208



PlanoMatic - Układanie PlanoMatic P208



Numer pozycji/numery:

6239864

Półautomatyczna rozkładarka mas poliuretanowych do układania nawierzchni na plachach zabaw/fitness/dekoracyjnych, szerokość robocza 650 mm, wydajność powierzchniowa do 100 m²/godz.

Półautomatyczna rozkładarka PlanoMatic P208 osiąga teoretyczną wydajność do 100 m²/h. Szerokość robocza 650 mm sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla małych powierzchni.


Prędkość instalacji jest ustawiana bezpośrednio na motoreduktorze. Regulator temperatury może być używany do kontrolowania temperatury roboczej listwy wygładzającej. Wysokość instalowanego materiału można regulować za pomocą pokręteł, podobnie jak grubość nawierzchni. Możliwe są grubości montażowe 0 – 12 mm.

Dzięki wadze 200 kg i szerokości zaledwie 900 mm rozkładarka mieści się w wąskich przejściach i może być obsługiwana przez jedną osobę.

PlanoMatic - Układanie

PlanoMatic P208

Szczegółowe widoki



Przejrzystość

Centralny panel sterowania ze wszystkimi elementami sterującymi.



Precyzja

Wrzeciona do regulacji wysokości montażowej.



Niezawodność procesu

Regulowany i stały dopływ materiału.

PlanoMatic - Układanie

PlanoMatic P208

Szczegółowe widoki



Przyczepność

Solidne koła napędowe.

PlanoMatic - Układanie

PlanoMatic P208

Informacje techniczne

Moc	1,62 kW (2,2 KM) / 230 V / 50 Hz / 7,05 A
Napęd	posuw ok 1,8 m/min. do 5 m/min
Szerokość robocza	650 mm
Wydajność powierzchniowa	do 195 m ² /h
Ciężar	200 kg
Wymiary	D 1,100 x S 890 x W 1,100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com