



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: info@smg-machines.com



SportChamp - Pielęgnacja
SportChamp SC2BL/E



SportChamp - Pielęgnacja

SportChamp SC2BL/E



Numer pozycji/numery:

6400092

Maszyna z siedziskiem do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.

Sztuczna trawa z wypełnieniem oraz nawierzchnie poliuretanowe takie jak bieżnie, wymagają regularnej pielęgnacji i czyszczenia, aby na stałe zachować ich sportowe właściwości. SportChamp SC2BL/E jest idealnym partnerem do ochrony Państwa nawierzchni sportowej.

Tylko to urządzenie jest w stanie dokładnie i delikatnie czyścić oraz pielęgnować sztuczna trawę, w niemal wszystkich warunkach. Kurz, wióry i inne luźne cząstki zanieczyszczeń są zasysane dzięki turbinie ssącej do skrzyń filtrujących o dużej objętości, gdzie filtr stały oddziela je od powietrza wylotowego. Zanieczyszczenia znikają w najprostszy sposób - nie tylko z powierzchni nawierzchni, lecz także z głębszych warstw nawierzchni.

przeciwbieżny system szczotkowania urządzenia SportChamp SC2BL/E nie tylko czyszczy nawierzchnie z trawy syntetycznej, lecz równocześnie podnosi włókna trawy, a to wszystko z wyjątkową szybkością. SportChamp SC2BL/E czyści i pielęgnuje dzięki swojemu hydrostatycznemu napędowi jezdnemu w czasie jednego przejazdu. Właśnie to stanowi o jego ogromnej wydajności, która zapewnia utrzymanie jakości nawierzchni z traw syntetycznych.

Czyszczenie boiska do hokeja zajmuje urządzeniu SportChamp SC2BL/E niecałą godzinę. Ponadto dzięki zamontowanym na froncie szczotkom, urządzenie sięga do każdego narożnika, przez co boisko zostaje wyczyszczone, aż po same bandy. Nawet wzdłuż stron podłużnych band lub rynien deszczowych boczne szczotki zamiatające wymiatają zanieczyszczenia i skutecznie je usuwają.

Filtry przeciwpyłowe SMG zamontowane w urządzeniach SMG są zgodne z normą DIN EN60335-2-69/klasa pyłu "M" i EN779 "F8" lub "F9". Pył z wysokim poziomem drobnych cząstek powstałych w wyniku ścierania granulatu/włókien (mikrodrobiny plastiku) są usuwane przez turbinę ssącą i

odkładane w filtrze.

SportChamp - Pielęgnacja

SportChamp SC2BL/E

Szczegółowe widoki



SportChamp SC2BL/E

SportChamp - Pielęgnacja

SportChamp SC2BL/E

Załączniki/Akcesorium



Szczotka rotacyjna SC3

nr art. 6239163

Fusion of the 3 Brush-Systems "SMG opposed brush", "SMG rotating brush" and "SMG rotating brush with auger" for maintaining and cleaning of Track & Turf.



Szczotka ściąająca - montowana z tyłu

nr art. 6220935



Szczotka do ściąania / szczotka dekompaktująca - z montażem z tyłu

nr art. 6220935 + 6223425

lub dostępna ze szczotką dodatkową
nr art. 6220935 + 6221475

Szerokość robocza: 1000 mm

Waga: 150 kg

Wymiary: D 1,350 x S 1,260 x W 450 mm

SportChamp - Pielęgnacja

SportChamp SC2BL/E

Załączniki/Akcesorium



Rozrzutnik taśmowy BS800


nr art. 6221306

Rozrzutnik do mocowania z tyłu z układem kołowym do sztucznej trawy.



Szczotka podwójna PGD900

nr art. 6400091



Listwa magnetyczna ML1500


nr art. 6220297

Listwa magnetyczna do pielęgnacji sztucznej murawy.

SportChamp - Pielęgnacja


SportChamp SC2BL/E

Załączniki/Akcesorium



Szczotka rotacyjna PGSG

nr art. 6400087



Szczotka wczesująca

nr art. 6220864



TurfCare TCA1400

nr art. 6400160

Przystawka z układem kołowym mocowane z tyłu do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.

SportChamp - Pielęgnacja

SportChamp SC2BL/E

Załączniki/Akcesorium



TurfCare TCA2000

nr art. 6400193

Przystawka z układem kołowym mocowane z tyłu do czyszczenia i pielęgnacji sztucznej trawy.



TurfTuner TT2000

nr art. 6239689

Przystawka do spulchniania i wyrównywania materiału wypełnienia.

SportChamp - Pielęgnacja

SportChamp SC2BL/E

Informacje techniczne

Napęd	2- cylindrowy silnik benzynowy, chłodzony powietrzem / 16,9 kW (23 KM)
Napęd jezdny	hydrostatyczny, prędkość jazdy do 10 km/h, hydrauliczny podnośnik do osprzętu i skrzyni filtrującej, blokada mechanizmu różnicowego
Pojemność zbiornika paliwa	ok. 16 litrów
Szerokość robocza szczotek	950 mm z bocznymi szczotkami zmiatającymi ok. 1.200 mm
Ciężar	620 kg
Wymiary	D 2.310 x S 1.140 x W 1.670 mm



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com