



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany


Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: info@smg-machines.com



TurfWinch - Renowacja
TurfWinch TW2000



TurfWinch - Renowacja

TurfWinch TW2000



Numer pozycji/numery:

6214680

Przystawka do nawijania i rozwijania sztucznej trawy.

TurfWinch TW2000 nawija sztuczną trawę z wypełnieniem lub bez w łatwe do transportowania rolki. Maksymalna szerokość rolki wynosi 2 metra. Kółka wsporcze o regulowanej wysokości ułatwiają obsługę. Prędkość nawijania można ustawić hydraulicznie ze stanowiska kierowcy. TurfWinch TW2000 można stosować przy pomocy różnych adapterów we wszystkich tradycyjnych ładowarkach.

Parametry techniczne ciągnika do TW2000:

Do zastosowania urządzenia potrzebna jest ładowarka lub traktor o minimalnej mocy napędowej wynoszącej 20 kW (27 KM) i wydajności pompowania oleju wynoszącej 25 litrów na minutę. Napędzanie przy pomocy bezstopniowego napędu hydrostatycznego lub biegu pełzającego.

TurfWinch - Renowacja

TurfWinch TW2000

Szczegółowe widoki



Uniwersalność

Kompatybilny z większością adapterów.



Bezpieczeństwo

Koło podporowe do ochrony powierzchni/płyty nośnej.



Ochrona

Zabezpieczone elementy sterujące.

TurfWinch - Renowacja

TurfWinch TW2000

Szczegółowe widoki




Łatwość

Element sterujący



Robust

Grid roller for winding up the lawn.



Silny

Szczypce do chwytania rolki trawnika.

TurfWinch - Renowacja

TurfWinch TW2000

Informacje techniczne

Szerokość rolek	najlepiej 2 metry
Napęd	Elektrohydrauliczny
Siła podnoszenia	maks. 2000 kg
Ciężar	351 kg
Wymiary	L 1200 x B 2510 x H 1100 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com