



passion for sports grounds

## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0

Faks: +49 (0) 7306 96 65 50

E-mail: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




Szczotka oscylacyjna - Wypełnianie

Szczotka oscylacyjna OS1700 / OS1700 PTO



# Szczotka oscylacyjna - Wypełnianie

## Szczotka oscylacyjna OS1700 / OS1700 PTO



### ***Numer pozycji/numery:***

*6212168 / OS1700*

*6211848 / OS1700 PTO*

### **Przystawka do wczesywania materiału wypełnienia, pielęgnacji oraz demontażu trawy syntetycznej.**

#### **Szerokość robocza 1.700 mm**

Szczotka oscylacyjna OS1700/OS1700 PTO wyrównuje włókna sztucznej trawy i wczesuje materiał wypełnienia do systemu sztucznej trawy. Sprawdzony przez lata ruch oscylacyjny wywodzi się z urządzenia szczotkującego SandMatic, umożliwia pracę "pod włókno" i "z włóknem trawy". Przy pomocy 4 wrzecion regulacyjnych można dokładnie ustawić głębokość roboczą i dopasować wysokość włókien.

Dzięki różnym twardościom szczotek, OS1700/OS1700 PTO może być stosowano zarówno do rozluźniania systemu sztucznej trawy, jak i usuwania stwardnień np. na nawierzchniach wypełnionych piaskiem. Przy wyłączonym ruchu oscylacyjnym, urządzenie służy jako szczotka do szczotkowania podczas procesu pielęgnacji. Jej szerokość robocza wynosi 1.700 mm.

# Szczotka oscylacyjna - Wypełnianie

## Szczotka oscylacyjna OS1700 / OS1700 PTO

### Szczegółowe widoki



Możliwość łatwej wymiany szczotek o różnym stopniu twardości



trzy punktowy system mocowania, napęd hydrauliczny



Zapfelle mit Heckdreipunktaufnahme, Antrieb über Zapfelle

# Szczotka oscylacyjna - Wypełnianie

## Szczotka oscylacyjna OS1700 / OS1700 PTO

### Szczegółowe widoki



**Szczotka oscylacyjna OS1700/OS1700 PTO**

## Szczotka oscylacyjna - Wypełnianie

# Szczotka oscylacyjna OS1700 / OS1700 PTO

### Informacje techniczne

Napęd	OS1700: Hydrauliczny, wydajność pompy minimum 30 litrów przy 100 bar/min OS1700 PTO: Przyłącze wału odbioru mocy, 540 U/min
Szerokość robocza	ok. 1.700 mm
Ciężar	187 kg
Wymiary	D 1.700 x S 900 x W 800 mm
Wymiary wysyłki	D 2.000 x S 1.000 x W 900 mm

Z zastrzeżeniem zmian technicznych





passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | Telefon: +49 (0) 7306 96 65 0  
Faks: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)