



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com



ClearMatic - Уход
ClearMatic CM1800



ClearMatic - Уход

ClearMatic CM1800



Номер(а) изделия(й):

6400353

Мобильная установка для очистки, фильтрации и обезвоживания шлама грязной воды при очистке синтетических спортивных покрытий.

При очистке синтетических спортивных покрытий выделяется большое количество загрязняющих веществ, которые могут попасть в окружающую среду через сточные воды. К ним относятся более крупные частицы, такие как гранулы / абразивные волокна (микропластик), и другие нежелательные вещества из глубоко залегающих загрязнений. WashMatic WM800 эффективно удаляет эту грязь из искусственных газонов без наполнителя, дорожек для бега трусцой, многоцелевых игровых полей и других подобных покрытий. Процесс очистки также отличается в выгодную сторону с точки зрения экологии, поскольку сточные воды из очистительной машины WM800 поступают в мобильную «сестринскую» систему ClearMatic CM1800, где вода очищается и возвращается в замкнутый цикл. ClearMatic CM1800 – это компактная и надёжная система, состоящая из 3-х резервуаров с насосами, станций дозирования и продуманной системы управления технической водой.

Оборудование:

- Бак для сточной воды объёмом 600 литров со встроенным входным фильтром (< 5 мм), а также перемешивающим устройством и дополнительным трубчатым нагревательным элементом
- Накопительный бак и станция дозирования флокулянтов, дополнительных чистящих средств, дезинфицирующих средств, биоцидов и (или) пеногасителей
- Смеситель и реактор для разделения твёрдых веществ и жидкостей
- Ленточный фильтр с прочным на разрыв фильтрующим полотном (120 мкм), включая сборный резервуар с поплавковым

выключателем для непрерывного обезвоживания грязной воды и фильтрации твердых частиц, таких как гранулы / абразивные волокна (микропластик)

- 300-литровый бак свежей воды в качестве дополнительного бака для очистки SM1800 или для обеспечения свежей водой WM800
- 100-литровый бак чистой воды со сливом в канализацию или возвратом в бак для грязной воды
- Дозирующие и нагнетательные насосы для частиц размером до 10 мм
- Датчики для контроля мутности, потока и уровня заполнения
- Центральный распределительный блок с дисплеем для управления всеми насосами, клапанами, ленточными фильтрами, а также для считывания и хранения показаний датчиков
- Рамная конструкция, баки и все трубы и насосы из нержавеющей стали

ClearMatic - Уход

ClearMatic CM1800

Отдельные части крупным планом



ClearMatic CM1800



Бак для сточной воды со встроенным входным фильтром (< 5 мм), а также перемешивающим устройством




Накопительный бак и станция дозирования флокулянтов, дополнительных чистящих средств, и т.п.

ClearMatic - Уход

ClearMatic CM1800

Отдельные части крупным планом



Ленточный фильтр с прочным на разрыв фильтрующим полотном (120 мкм), включая сборный резервуар с поплавковым выключателем



Датчики для контроля мутности, потока и уровня заполнения



Центральный распределительный блок с дисплеем для управления всеми насосами, и т.п.

ClearMatic - Уход

ClearMatic CM1800

Опции/Навесное оборудование



WashMatic WM800

№ арт. 6233350

Самоходная машина для очистки синтетических спортивных покрытий водой высокого давления.

ClearMatic - Уход

ClearMatic CM1800

Техническая информация

Привод / потребляемая мощность	2,9 кВт (8,8 л.с.) / 3 фазы / 400 В / 50 - 60 Гц / 17 А
Вес	900 кг
Размеры	Д 2503 x Ш 1596 x В 1883 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com