



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com




TurfBoy - Уход
TurfBoy TB1



TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1



Номер(а) изделия(й):

6235796

Самоходная машина для ухода за искусственным газоном.

TurfBoy TB1 приводится в движение 1-цилиндровым бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, мощностью 12,2 кВт (16,6 л.с.). Вращающаяся щётка с колёсным приводом TurfScout TS700 удаляет свободные частицы, продукты износа и частицы загрязнений с поверхности покрытий. Рабочая ширина составляет 700 мм. Вибросито может быть точно отрегулировано с переменными настройками от 4 до 10 мм – в зависимости от состояния материала наполнителя. Затем очищенный наполнитель дозируется и возвращается в систему, а волокно вновь поднимаются в вертикальное положение. TurfBoy TB1 оснащён прицепной щёткой и сцепным устройством для дополнительного навесного оборудования, такого как треугольные щётки, магниты или Ремённый разбрасыватель BS800 с колёсным приводом.

Рабочая ширина прицепной щётки может быть увеличена путём установки дополнительных щёток.

TurfBoy TB1 оснащён граблями и перфорированной лопатой для засыпки, которые предназначены для очистки зоны вокруг футбольных ворот. В открывающейся задней части находятся кронштейны для дополнительных инструментов, 2 грязевой поддон и рабочая платформа, которую можно использовать для транспортировки складной треугольной щётки DB1000F.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1

Отдельные части крупным планом




TurfBoy TB1



Прицепная щётка

рабочая ширина может быть увеличена с 800 до 1200 мм.



Бензиновый двигатель

12,2 кВт / 16,6 л.с.


TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1

Отдельные части крупным планом



Платформа с держателями инструментов



Транспортная / рабочая поверхность в задней части



Второй грязевой поддон

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1

Отдельные части крупным планом




Грязевые поддоны можно складывать в стопки для экономии места



Щётки с пластиковыми корпусами

можно менять без инструментов



Optional tines

Decompacting unit for gently loosening of the infilling material.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1

Опции/Навесное оборудование



Разбрасыватель BS800

№ арт. 6221306

Разбрасыватель с колёсным приводом для искусственных газонов.



TurfCare TCA2000

№ арт. 6400193

Навесное орудие с колёсным приводом для очистки и ухода за искусственными газонами.



TurfCare TCA1400

№ арт. 6400160

Навесное орудие с колёсным приводом для очистки и ухода за искусственными газонами.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1

Опции/Навесное оборудование



Треугольная щётка DB1600

№ арт. 6211805


Треугольная щётка для искусственного газона.



Треугольная щётка DB1600F

№ арт. 6236543

Лёгкая, прочная и складная треугольная щётка для искусственного газона.



Треугольная щётка DB1000F


№ арт. 6235134

Лёгкая, прочная и складная треугольная щётка для искусственного газона.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1

Опции/Навесное оборудование



Магнитная планка ML1500

№ арт. 6220297


Магнитная планка для ухода за искусственным газоном.



Decompacting unit

№ арт. 6239732

Tines for gently loosening of the infilling material.



Rubber drag mat

Art.-No. 6400241

Rubber drag mat with steel frame, 1,500 x 2,000 x 70 mm.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB1

Техническая информация

Привод	1-цилиндровый бензиновый двигатель, с воздушным охлаждением / 12,2 кВт (16,6 л.с.)
Тяговый привод	гидростатический, скорость движения до 9 км/ч
Рабочая ширина	700 мм
Вес	280 кг
Размеры	Д 2180 x Ш 1000 x В 1200 мм
Габариты при транспортировке	Д 2270 x Ш 1150 x В 1240 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com