



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com




TurfBoy - Уход
TurfBoy TB2 / TB2T



TurfBoy - Уход

TurfBoy TB2 / TB2T



Номер(а) изделия(й):

6400161 / TB2

6212217 / TB2T

Самоходная машина для очистки и ухода за искусственным газоном с наполнителем (TB2) и без наполнителя (TB2T).

TurfBoy TB2 приводится в движение бензиновым двигателем с воздушным охлаждением, мощностью 11,8 кВт (16 л.с.). Благодаря своей очень компактной конструкции машина идеально подходит для работы на теннисных кортах с песчаным наполнителем или на спортивных площадках с песчаным / резиновым наполнителем, таких как площадки для мини-футбола. Рабочая глубина вращающейся щётки регулируется с помощью двух шпинделей. Вибросито может быть точно отрегулировано с переменными настройками от 4 до 10 мм – в зависимости от состояния материала наполнителя. Фильтр легко чистится поворотом маховика.

Корпус щётки и прицепную щётку в задней части TurfBoy TB2 можно поднять с водительского места. Прицепная щётка выходит с левой стороны за габарит машины на 20 см. Такое расположение щётки позволяет добраться до всех краёв и углов. Благодаря тому, что прицепная щётка снимается, TurfBoy TB2 может проходить даже через ворота шириной 1 метр.

Пылевые фильтры SMG соответствуют стандарту DIN EN60335-2-69 / класс опасности пыли «M» и стандарту EN779 «F8» или «F9». Пыль с высокой долей мелких частиц, а также гранулы / абразивные волокна (микропластик) отсасываются с помощью мощной турбины и связываются в фильтре.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB2 / TB2T

Отдельные части крупным планом



ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Вибрационное сито с регулировкой 4 - 10 мм отделяет грязь от наполнителя с одновременным его возвратом.



ОЧИСТКА

Маховик для очистки постоянного фильтра.




ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТ

Выступающая с одной стороны прицепная щётка.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB2 / TB2T

Отдельные части крупным планом



Optional tines

Decompacting unit for gently loosening of the infilling material.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB2 / TB2T

Опции/Навесное оборудование



Разбрасыватель BS800

№ арт. 6221306


Разбрасыватель с колёсным приводом для искусственных газонов.



Треугольная щётка DB1600

№ арт. 6211805

Треугольная щётка для искусственного газона.



Треугольная щётка DB1600F

№ арт. 6236543

Лёгкая, прочная и складная треугольная щётка для искусственного газона.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB2 / TB2T


Опции/Навесное оборудование



Треугольная щётка DB1000F

№ арт. 6235134


Лёгкая, прочная и складная треугольная щётка для искусственного газона.



Магнитная планка ML1500

№ арт. 6220297

Магнитная планка для ухода за искусственным газоном.



Decompacting unit


№ арт. 6239732

Tines for gently loosening of the infilling material.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB2 / TB2T

Опции/Навесное оборудование



Rubber drag mat

Art.-No. 6400241

Rubber drag mat with steel frame, 1,500 x 2,000 x 70 mm.

TurfBoy - Уход

TurfBoy TB2 / TB2T

Техническая информация

Привод	2-цилиндровый бензиновый двигатель, с воздушным охлаждением / 11,8 кВт (16 л.с.)
Тяговый привод	гидростатический, скорость движения до 9 км/ч
Рабочая ширина	800 мм
Вес	310 кг
Размеры	Д 1860 x Ш 850 x В 1200 мм
Габариты при транспортировке	Д 2150 x Ш 1 170 x В 1400 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com