



passion for sports grounds


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com




WashMatic - Уход
WashMatic WM800



WashMatic - Уход

WashMatic WM800



Номер(а) изделия(й):

6233350

Самоходная машина для очистки синтетических спортивных покрытий водой высокого давления.

WashMatic приводится в движение водоохлаждаемым дизельным двигателем мощностью 18,2 кВт (24,7 л.с.). Передненавесное орудие очищает синтетические спортивные покрытия, например, искусственную траву без наполнителя, дорожки для бега трусцой, многоцелевые игровые поля или другие подобные покрытия водой под высоким давлением. Давление распыления можно регулировать до 120 бар. Заявленное на патент передненавесное орудие бережно очищает спортивное покрытие с помощью восьми вращающихся и расположенных под углом форсунок высокого давления.

Нанесённая вода и органические загрязнения, а также абразивные гранулы / волокна (микропластик) с высокой эффективностью отсасываются со спортивного покрытия с помощью быстро вращающихся лопастей WashMatic и подаются в насос для сточных вод. Потребность в воде в минуту составляет 50 литров и обычно обеспечивается водоснабжением спортивного объекта. Если необходимого количества воды нет в наличии, в качестве накопительной ёмкости для воды можно использовать 300-литровый водяной бак со встроенным переливным клапаном. В этом случае внешний водяной насос подаёт свежую воду из промежуточного бака в машину.

Грязная вода отводится через сливной шланг. Рабочая ширина WM800 составляет 800 мм; в час может быть очищено 200 - 250 м². Бак для воды объёмом 300 литров, внешний насос и шланги размещаются на компактной тележке. Её можно легко опустить с помощью электрической лебедки на рампу и расположить в нужном месте. В комплект поставки входят 2 шланга (каждый по 75 м) и 1 шланг (10 м) для работы по краям с помощью ручной насадки-копья.


WashMatic - Уход

WashMatic WM800

Отдельные части крупным планом




WashMatic WM800



ПРОСТОТА ОБРАЩЕНИЯ

Органы управления и EcoBoost Drive, удобно расположенные для интуитивного управления.



ТОЧНОСТЬ

Передненавесное орудие с вращающейся распылительной насадкой, манометром и клапаном для регулировки давления распыления.

WashMatic - Уход

WashMatic WM800

Отдельные части крупным планом



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Рампа с лебедкой для тележки с промежуточным баком на 300 литров, водяным насосом и 2-мя шлангами по 75 м.

WashMatic - Уход

WashMatic WM800

Опции/Навесное оборудование



ClearMatic CM1800

№ арт. 6400353

Мобильная установка для очистки, фильтрации и обезвоживания шлама грязной воды при очистке синтетических спортивных покрытий.

WashMatic - Уход

WashMatic WM800

Техническая информация

| | |
|-------------------------------|---|
| Привод | Водоохлаждаемый дизельный двигатель мощностью 18,2 кВт (24,7 л.с.) Давление воды: до 120 бар |
| Рабочая ширина | 800 мм |
| Производительность по площади | 200 – 250 м ² /ч |
| Вес | 1600 кг |
| Размеры | Д 3550 x Ш 1300 x В 2300 мм |
| Габариты при транспортировке | Д 3700 x Ш 1450 x В 2450 мм |

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com