


SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0 факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: info@smg-machines.com







MixMatic - CMelliubahue MixMatic M5300













Номер(а) изделия(й):

6400130

Автоматический смеситель непрерывного действия для двухкомпонентных самовыравнивающихся полиуретановых систем.

MixMatic M5300 – это лучшая машина для смешивания высококачественных жидких полимеров для таких синтетических спортивных покрытий, как пластиковые покрытия или сэндвич-системы.

В частности, сертифицированные (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций IAAF) профессиональные спортивные сооружения требуют неизменно точного и однородного смешивания материалов в процессе укладки.

М5300 оснащён двумя всасывающими и двумя дозировочными насосами. При непрерывной работе частотные преобразователи обеспечивают соотношение смешивания до 10:1.

Специальный смесительный инструмент смешивает компоненты А и В в однородное самовыравнивающееся полиуретановое покрытие. Датчики проточного расхода контролируют процесс всасывания. Калибровка машины может осуществляться с помощью центральной панели управления. Смеситель включается и выключается вручную с помощью панели ручного управления.

Дополнительный контейнер для материала позволяет добавлять также гранулят или гранулированный порошок. Ёмкость бака составляет 100 литров.

М5300 обладает производительностью до 65 кг.

Отдельные части крупным планом







MixMatic M5300


FlexibilityAdjusting gear for material containers

Time-saving cleaningMixer pipe and mixer outlet

Отдельные части крупным планом







Comfort

Variable speed gear for dosing pumps.


Process reliability

Control cabinet with timer, indicator lights and frequency converter for mixing ratios up to 10:1

Proven

Suction and dosing pump

Отдельные части крупным планом



Variable

Material container for mixing granules or granulate powder.

Техническая информация

Приводы насосов / смесителя	Трёхфазный мотор-редуктор с бесступенчатым регулированием с помощью преобразователя частоты
Мощность	7,5 кВт (10,2 л.с.) / 400 В / 50-60 Гц / 14 А
Производительность смешивания	65 кг/мин
Вес	850 кг
Размеры	Д 1988 x Ш 808 x В 1976 мм
Габариты при транспортировке	Д 1800 x Ш 1000 x В 2210 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0 факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com