



passion for sports grounds


## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50


электронная почта: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)



PlanoMatic - Укладка  
PlanoMatic P227



## PlanoMatic - Укладка PlanoMatic P227



### **Номер(а) изделия(й):**

6400274

**Полуавтоматический укладчик для легкоатлетических дорожек и многоцелевых спортивных покрытий.  
Рабочая ширина при бл. 2700 мм (переменная), производительность по площади 730 м<sup>2</sup>/ч.**

PlanoMatic P227 для легкоатлетических дорожек – самый простой в обращении из всех укладчиков SMG. Созданный на базе модели P703 – проверенной временем и полностью автоматической – P227 подкупает своей рабочей шириной около 2700 мм и планомерному упрощению до наиболее важных функций.

P227 оснащён только одной панелью управления, которая может быть закреплена на машине как слева, так и справа, что позволяет легко и просто получить доступ к наиболее важным функциям.


Регулируемая скорость укладки составляет макс. 4,5 м/мин, что обеспечивает теоретическую производительность 730 м<sup>2</sup>/ч. Машина легко маневрирует при весе 830 кг и оснащена ходовыми гусеницами шириной 80 мм.

Для достижения оптимального качества поверхности можно изменять степень уплотнения за счёт регулировки угла наклона разравнивателя. Скорость колебаний разравнивателя регулируется, что обеспечивает оптимальное качество поверхности. Ограничители материала, установленные по бокам разравнивателя, обеспечивают точную и бесшовную укладку краёв покрытий. P227 можно поднять с помощью ручного насоса.

# PlanoMatic - Укладка

## PlanoMatic P227

### Отдельные части крупным планом



PlanoMatic P227



Съёмная панель управления для левой и правой стороны



Ручной маховик для регулировки толщины укладки

# PlanoMatic - Укладка

## PlanoMatic P227

### Техническая информация

Мощность	6 кВт (8,2 л.с.) / 3 фазы / 400 В / 50 - 60 Гц / 11 А
Тяговый привод	2 редукторных двигателя переменного тока (управляются преобразователем частоты) / макс. 4,5 м/мин.
Гусеничный движитель	с гусеницами 80 x 40 мм
Укладка	прибл. 2700 мм (переменная)
Вес	830 кг
Размеры	Д 3450 x Ш 2440 x В 820 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения



passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)