



passion for sports grounds


## SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany


телефон: +49 (0) 7306 96 65 0

факс: +49 (0) 7306 96 65 50

электронная почта: [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com)




PlanoMatic - Укладка  
PlanoMatic P703



# PlanoMatic - Укладка

## PlanoMatic P703



### **Номер(а) изделия(й):**

6400159

**Полностью автоматический укладчик для легкоатлетических дорожек и многоцелевых спортивных покрытий. Рабочая ширина приibl. 2700 мм (переменная), производительность по площади 730 м<sup>2</sup>/ч.**

PlanoMatic P703 – это новая модель PlanoMatic серии P700 / P702. Это полностью автоматический укладчик с шириной разравнивателя 2800 мм и шириной укладки ок. 2700 мм.

Наибольшая скорость укладки составляет 4,5 метра в минуту, что обеспечивает теоретическую производительность ок. 730 м<sup>2</sup>/ч. P703 разработан специально для профессиональной укладки легкоатлетических беговых дорожек. При весе 895 кг и узком гусеничном движителе 80 мм машина легко маневрирует. Ширина укладки может быть выбрана индивидуально. Настройку толщины укладки от 0 до 50 мм можно легко менять нажатием кнопок, расположенной с обеих сторон панели управления. Встроенное автоматическое выравнивающее устройство обеспечивает равномерную укладку.

Для достижения оптимального качества поверхности можно изменять степень уплотнения за счёт регулировки угла наклона разравнивателя. Скорость колебаний разравнивателя регулируется, что обеспечивает оптимальное качество поверхности. Ограничители материала, установленные по бокам разравнивателя, обеспечивают точную и бесшовную укладку краёв покрытий.

Транспортное шасси P703 управляется электрогидравлически. Дополнительный ручной насос позволяет поднимать машину без внешнего электропитания.

P703 оснащён панелями управления с обеих сторон. Поэтому управление всеми функциями P703 осуществляется легко и наглядно.

Дополнительно направление движения машины можно регулировать с помощью встроенных кнопочных переключателей спереди на ходовой части. Сиденье оператора может быть закреплено слева или справа, в зависимости от необходимости, и регулируется для обеспечения наиболее эргономичного положения оператора.

# PlanoMatic - Укладка

## PlanoMatic P703

### Отдельные части крупным планом



PlanoMatic P703



Встроенное выравнивание по высоте для равномерной укладки



Отражательный ролик для укладки вдоль бордюрных камней

# PlanoMatic - Укладка

## PlanoMatic P703

### Отдельные части крупным планом



Панели управления с обеих сторон

# PlanoMatic - Укладка

## PlanoMatic P703

### Техническая информация

Мощность	6,5 кВт (8,8 л.с.) / 3 фазы / 400 В / 50 - 60 Гц / 12 А
Тяговый привод	2 редукторных двигателя переменного тока (управляются преобразователем частоты) / макс. 4,5 м/мин.
Гусеничный движитель	со стандартными гусеницами 80 x 40 мм
Укладка	прибл. 2700 мм (переменная)
Производительность по площади	730 м <sup>2</sup> /ч
Вес	895 кг
Размеры	Д 3450 x Ш 2800 x В 670 мм

Габариты при  
транспортировке

Д 2936 x Ш 2160 x В 670 мм

Мы оставляем за собой право на технические изменения





passion for sports grounds

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | телефон: +49 (0) 7306 96 65 0  
факс: +49 (0) 7306 96 65 50 | [info@smg-machines.com](mailto:info@smg-machines.com) | [www.smg-machines.com](http://www.smg-machines.com)