PASSION FOR SPORTS GROUNDS






SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany | الهاتف: 0 65 96 7306 (0) 49+
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: 50 65 96 7306 (0) 49+

GranuMatic G402D

GRANUMATIC - البسط / رسم الخطوط





منفاخ حبيبات لنثر المطاط على طلاءات البولي يوريثين.

للحصول على سطح مثالي مع تغطية آمنة لمواد الطلاء، يكون من الضروري للغاية وضع طبقة متساوية وكمية كافية من الحبيبات. يتمثل التحدي الخاص -الذي تتم مواجهته خلال الفرش الدقيق اللازم لتثبيت مضمار الجري- في توفير عروض قذف كبيرة للحبيبات، بدرجة عالية من الدقة. عادةً يحتاج هذا النشاط لعمالة مكثفة، ويتم تنفيذه يدويًّا باستخدام المجارف. ويجعل موديل GranuMatic هذا العمل أسهل بكثير.

وباستخدام أنبوب الفارشة هذا، يمكن نثر الحبيبات بكميات محسوبة بدقة، في دائرة يصل نصف قطرها إلى 12 مترًا. وتبلغ قدرة التوصيل من 50 إلى 75 كجم/دقيقة تقريبًا، اعتمادًا على مواصفات الحبيبات. تبلغ سعة حاوية المواد 200 لتر تقريبًا، ومن ثم فهي بمثابة مخزن مؤقت وحاوية تغذية في أثناء سير العمل.

GranuMatic G402D / عرض التفاصيل

GRANUMATIC - البسط / رسم الخطوط



GranuMatic G402D



مستمر

وعاء للمواد بسعة 200 كجم لضمان إمداد ثابت للمواد.



الجودة

أنبوب رش للحبوب مع غطاء ناشر لتوزيع المتجانس.


GranuMatic G402D / عرض التفاصيل

GRANUMATIC - البسط / رسم الخطوط



الدقة

منفاخ دوار قوي لمسافة رمي تصل إلى 12 مترًا.



محمي

توجيه العناصر المدمجة في الهيكل،



موثوقة

صندوق التحكم كوبوتا

GranuMatic G402D / عرض التفاصيل

GRANUMATIC - البسط / رسم الخطوط



اختياري

رقم الصنف 3208494

غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

GranuMatic G402D / عرض التفاصيل

GRANUMATIC - البسط / رسم الخطوط



غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

رقم الصنف 3208494

GranuMatic G402D / عرض التفاصيل

GRANUMATIC - البسط / رسم الخطوط

رقم/أرقام الصنف:	*8100016*
القيادة	محرك ديزل 14,9 كيلو واط (20,2 حصان)
عرض التناثر	12 مترًا كحد أقصى
أداء المنطقة	50 - 75 كجم/دقيقة
الوزن	550 كجم
الأبعاد	طول 2,410 x عرض 1,140 x ارتفاع 1,350 ملم

تخضع للتغييرات الفنية

PASSION FOR SPORTS GROUNDS

+49 (0) 7306 96 65 0 :الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 :الفاكس