

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds




الخلط - MixMatic
MixMatic M2402D



MixMatic - الخلط

MixMatic M2402D



رقم/أرقام الصنف:

6400123

خلط الدفّعات للمواد اللاصقة وحبّيات المطاط والحصى.
خيار: وعاء شحن.

بالمقارنة مع خلط MixMatic M1202، يوفر خلط M2402 متناهي القوة والضخامة قدرة خلط مضاعفة، ومن ثم فهو الحل العقلاني للحالات التي يلزم فيها زيادة كمية المواد المخلوطة؛ لتغطية مساحات أكبر أو لتحقيق مستويات تركيب أعلى - على سبيل المثال، عند تركيب الأسطح الرياضية أو الصناعية المتوسطة إلى الكبيرة.

يتميز خلط MixMatic M2402 أيضاً بنفس الخصائص الإيجابية لموديل M1202: ارتفاع حشو منخفض ومكونات هيدروليكية قوية للرفع أيضاً بهذه الأبعاد لتسهيل الشحن والتفريغ، فضلاً عن الخلط السريع والمكثف للمواد.

MixMatic - الخلط MixMatic M2402D

عرض التفاصيل



Proven

يمكن تفريغ وعاء الخلط بأي ارتفاع مرغوب حتى 1,500 ملم



Process reliability

حاوية خلاط كبيرة مع محرك هيدروليكي مزدوج لأدوات الخلط



Safety

دعامات هيدروليكية من أجل وضع آمن للآلة

MixMatic - الخلط

MixMatic M2402D

معلومات تقنية

القيادة	محرك ديزل 16,1 كيلو واط (21,9 حصان)
معدات كهربائية	تحكم مدمج في مبيت محمي ضد رش الماء؛ مع مفتاح لتغيير اتجاه الدوران
قدرة الخلط	300 كجم/دقيقتين
محرك الخلاط	المجموعة الهيدروليكية مع خزان، ومضخة، ومبرد زيت، وصمام تحكم، وكتلة تحكم رئيسية، ومؤشر مستوى مزود بميزان حرارة. مضخة ومبرد زيت يتم تشغيلهما بواسطة المحرك عبر سيور V مزدوجة، خزام سعة 45 لترًا.
الوزن	1,100 كجم
الأبعاد	طول 2,000 x عرض 1,590 x ارتفاع 1,100 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,380 x عرض 1,900 x ارتفاع 1,350 ملم



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**