



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

MixMatic M2402L

MIXMATIC - الخلط




مجرفة خلط للغلاف وحببيات المطاط

تم تجهيز مجرفة الخلط M2402L بمحرك مزدوج مع أدوات خلط تدوران بشكل معاكس، مما يضمن خلطاً سريعاً ومكثفاً لمزيج متجانس للأرضيات الرياضية والصناعية. يمكن تنظيم سرعة دوران أدوات الخلط ويمكن قراءة ضغط العمل الهيدروليكي على مقياس الضغط. أدوات الخلط القوية قابلة للتعديل ويمكن إزالتها بسهولة للتنظيف. بالإضافة إلى أداء الخلط الذي يصل إلى 300 كجم/دقيقتين وسعة 600 لتر، فإن M2402L مثير للإعجاب بوزنه المنخفض الذي يبلغ 512 كجم فقط. تضمن البنية الأساسية المزودة بجيوب الرافعة الشوكية المدمجة إيقاف السيارة بشكل آمن وسهولة تحميل الطراز M2402L.

يمكن توصيل جميع لوحات المحول القياسية بالموديل M2402L ويمكن تشغيل شفرة الخلط في المركبات الناقلة بإنتاج هيدروليكي يبلغ 90 لترًا في الدقيقة تقريبًا. 150 بار (بحد أقصى 200 بار). يتم خلط المزيج في الطريق إلى نقطة التفريغ وتسليمه هناك في وعاء واحد أو في أجزاء.


MixMatic M2402L / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



قابل للتعديل

سرعة دوران قابلة للتعديل لأدوات الخلط.



قوي

محرك مزدوج لأدوات الخلط.



يوفر الوقت

مجرفة خلط دوارة لتفريغ المواد بسرعة.

MixMatic M2402L / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



الراحة

ارتفاع تعبئة منخفض يبلغ 865 مم وبنية أساسية مزودة بجيوب رافعة شوكية لتوفير مواقف آمنة وتحميل آمن.



موثوقية العملية

حاوية خلاط ذات سعة كبيرة مع محرك هيدروليكي مزدوج لأدوات الخلط المتقابلة.



التحكم

مقياس الضغط لقراءة الضغط الهيدروليكي.

MixMatic M2402L / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

رقم/أرقام الصنف:	6237244
القيادة	هيدروليكي
قدرة الخلط	300 كجم/دقيقتان
الوزن	512 كجم
الأبعاد	طول 1,700 x عرض 1,390 x ارتفاع 885 ملم
أبعاد الشحن	طول 1,800 x عرض 1,500 x ارتفاع 1,200 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس