

SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany

+49 (0) 7306 96 65 0

:الهاتف

+49 (0) 7306 96 65 50

:الفاكس

info@smg-machines.com

:البريد الإلكتروني



passion for sports grounds



الخلط - MixMatic
MixMatic M250



MixMatic - الخلط

MixMatic M250



رقم/أرقام الصنف:

6400113

خلط الدفعات للمواد اللاصقة وحببات المطاط.

يمكن خلط مجموعة متنوعة من المواد بكميات صغيرة بشكل متجانس بواسطة خلط MixMatic M250. ويمكن أن توفر لك وحدة الخلط المدمجة مع محرك البنزين مساحة تخزين أكبر. وهناك عربتا يد (مرفقتان) - تُستخدمان كحاوية خلط ونقل - تضمنان التدفق المستمر والمرن للمواد.

يقوم الرافع الهيدروليكي بأرجحة رأس الخلط لأعلى. ثم توضع عربة اليد أسفل وحدة الخلط. وبعد ذلك، يجب إنزال وحدة الخلط، ومن ثم تُثبَّت الحاوية في موضعها. تبدأ دورة الخلط، وتستمر حتى يوقف تشغيلها يدويًا. خلال زمن الخلط البالغ دقيقتين تقريبًا، يمكن تحضير الخليط التالي في عربة يد أخرى. ويمكن إضافة مواد إضافية بأمان في أي وقت من خلال نافذة الملء الشبكية. من ثم، يتم تحقيق مزيج متجانس من جميع المكونات في أقصر وقت ممكن.

الخلط - MixMatic MixMatic M250

عرض التفاصيل



Grid



تعامل سهل



MixMatic M250

MixMatic - الخلط MixMatic M250

عرض التفاصيل



أداة خلط مدمجة في رأس الخلط، قابلة للرفع
هيدروليكيًا



عربة يد



عربة يد تُستخدم كحاوية خلط

MixMatic - الخلط MixMatic M250

عرض التفاصيل



تتم حماية محرك البنزين وعناصر التوجيه
ووضعهما في موضع واضح

MixMatic - الخلط

MixMatic M250

معلومات تقنية

القيادة	M250 B: محرك بنزين / 1 سليندر / 7,1 كيلوواط (9,6 حصان)
قدرة الخلط	90 كجم/دقيقتين
محرك الخلاط	المجموعة الهيدروليكية مع خزان، ومضخة، وصمام تحكم يدوي، وكتلة التحكم الرئيسية، وعرض مستوى المحتويات
ارتفاع الحشو	1,200 ملم
الوزن	350 كجم
الأبعاد	طول 1,400 x عرض 900 x ارتفاع 1,200 ملم
أبعاد الشحن	طول 2,380 x عرض 1,170 x ارتفاع 1,300 ملم



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : **الهاتف** | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
+49 (0) 7306 96 65 50 | info@smg-machines.com | www.smg-machines.com : **الفاكس**