



passion for sports grounds



العشب



المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

MixMatic M250

MIXMATIC - الخلط



خلط الدفعات للمواد اللاصقة وحببات المطاط.

يمكن خلط مجموعة متنوعة من المواد بكميات صغيرة بشكل متجانس بواسطة خلط MixMatic M250. ويمكن أن توفر لك وحدة الخلط المدمجة مع محرك البنزين مساحة تخزين أكبر. وهناك عربتا يد (مرفقتان) - تُستخدمان كحاوية خلط ونقل- تضمنان التدفق المستمر والمرن للمواد.

يقوم الرافع الهيدروليكي بأرجحة رأس الخلط لأعلى. ثم توضع عربة اليد أسفل وحدة الخلط. وبعد ذلك، يجب إنزال وحدة الخلط، ومن ثم تُثبَّت الحاوية في موضعها. تبدأ دورة الخلط، وتستمر حتى يوقَّف تشغيلها يدويًا. خلال زمن الخلط البالغ دقيقتين تقريبًا، يمكن تحضير الخليط التالي في عربة يد أخرى. ويمكن إضافة مواد إضافية بأمان في أي وقت من خلال نافذة الملاء الشبكية. من ثم، يتم تحقيق مزيج متجانس من جميع المكونات في أقصر وقت ممكن.

MixMatic M250 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



Grid



تعامل سهل



MixMatic M250

MixMatic M250 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



أداة خلط مدمجة في رأس الخلط، قابلة للرفع هيدروليكيًا



عربة يد



عربة يد تُستخدم كحاوية خلط

MixMatic M250 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



تم حماية محرك البنزين وعناصر التوجيه ووضعهما
في موضع واضح

MixMatic M250 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

6400113

رقم/أرقام الصنف:

M250 B: محرك بنزين / 1 سليندر / 7,1 كيلوواط (9,6 حصان)

القيادة

90 كجم/دقيقتين

قدرة الخلط

المجموعة الهيدروليكية مع خزان، ومضخة، وصمام تحكم يدوي، وكتلة التحكم الرئيسية، وعرض مستوى المحتويات

محرك الخلاط

1,200 ملم

ارتفاع الحشو

350 كجم

الوزن

طول 1,400 x عرض 900 x ارتفاع 1,200 ملم

الأبعاد

طول 2,380 x عرض 1,170 x ارتفاع 1,300 ملم

أبعاد الشحن

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس