



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

MixMatic M6008

MIXMATIC - الخلط



خلاط الخلط المستمر الأوتوماتيكي بالكامل للمواد اللاصقة وحببيات المطاط، المعد للربط بين مكونات المواد (وحدة الحصى أو وحدة البولي يوريثين).

إن أقوى آلة خلط لدينا للمواد اللاصقة ذات المكون الواحد وحببيات المطاط مجهزة بحاوية مواد بسعة 2,500 لتر. ويمكن ملء الحاوية بحببيات المطاط، إما بواسطة حقيبة كبيرة وإما بواسطة لودر جرف. وبالنسبة إلى جميع المضخات والمحركات الكهربائية الخاصة بصب المكونات، يمكن ضبط نسب الخلط بدقة، ويمكن تقييم مستويات الاستهلاك بصفة منتظمة.

تُشغَّل الآلة بواسطة وحدة تحكم تعمل باللمس وكاملة الرسومات. وبعد ذلك يُشغَّل الخلط ويوقف تشغيله يدويًا عن طريق لوحة التحكم اليدوية. كما تبلغ قدرة الخلط القصوى لخلاط MixMatic M6008 400 كجم/دقيقة. ويتم مراقبة مستويات المكونات بواسطة مستشعرات وإشارات. وتُستخدم حاوية مواد إضافية ضخمة بسعة 1,600 لتر لخلط المواد للطبقات القاعدية المرنة، مثل المواد اللاصقة ذات المكون الواحد، وحببيات المطاط والحصى.

MixMatic M6008 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



مضخة شفط وخرطوم جانبي



مع وحدة حصى



MixMatic M6008

MixMatic M6008 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط



مضخة قياس محمولة لخلط طلاءات البولي يوريثين
(خيار 2)

MixMatic M6008 / عرض التفاصيل

MIXMATIC - الخلط

6400114

رقم/أرقام الصنف:

المحركات الكهربائية قابلة للتعديل بلا حدود عن طريق محول تردد	القيادة
23 كيلو واط (31,3 حصان) / 400 فولط / 60-50 هرتز	الأداء
400 كجم / دقيقة	قدرة الخلط
الخلاط الأساسي: 2,000 كجم وحدة الحصى: 660 كجم	الوزن
الخلاط الأساسي: طول 3,500 x عرض 1,900 x ارتفاع 2,850 ملم وحدة الحصى: طول 2,450 x عرض 1,000 x ارتفاع 765 ملم	الأبعاد

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس