



passion for sports grounds



العشب





المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

PlanoMatic P211

الرصف - PLANOMATIC



أداة رصف نصف أوتوماتيكية للأسطح الرياضية متعددة الأغراض والملاعب والمجاري ومضامير الركن.

ويصل عرض العمل إلى 1,100 ملم (قابل للتغيير)، ويبلغ أقصى أداء للمنطقة 290 م²/الساعة.

يتم تشغيل موديل P211 بواسطة محرك تروس كهربائي، ويفضل محولات التردد، فإن سرعة الرصف يمكن تعديلها بشكل متغير. كما أن قضيب التوجيه مجهز بعناصر تشغيل للقيادة ولذبذبة دليل ثخانة الرصف. ويحدد الضغط الجانبي على قضيب التوجيه اتجاه حركة الآلة.

ويمكن تغيير دمج المواد، وكذلك ثخانة التثبيت يدويًا. لذلك، يمكن بسهولة تشغيل هذه الآلة خفيفة الوزن بواسطة شخص واحد.

عرض التفاصيل / PlanoMatic P211

الرصف - PLANOMATIC



تعديل ميل دليل ثخانة الرصف، عجلة يدوية لضبط
ثخانة التثبيت




لوح مقعد، بمقعد قابل للتعديل، يناسب كلا الجانبين،
من أجل النقل المحوري



PlanoMatic P211

PlanoMatic P211 / عرض التفاصيل

الرصف - PLANOMATIC



ذراع التوجيه، للنقل المحوري، مع عناصر تحكم
للقيادة المتغيرة، وذبذبة دليل ثخانة الرصف

عرض التفاصيل / PlanoMatic P211

الرصف - PLANOMATIC

6400033

رقم/أرقام الصنف:

| | |
|---------------|--|
| الطاقة | 3 كيلو واط (4,1 حصان) / 3 فاز / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 5,5 أمبير |
| محرك الجر | محرك كهربائي مع محول ذبذبة لسرعة متغيرة من 0.8 م/دقيقة تقريبًا إلى 4.5 م/دقيقة |
| الدفع السلسلي | مع سلاسل قياسية 40 × 80 ملم |
| عرض التثبيت | 1,100 ملم (متغير) |
| أداء المنطقة | 290 م ² /ساعة |
| الوزن | 410 كجم |
| الأبعاد | طول 1,890 × عرض 2,680 × ارتفاع 740 ملم |
| أبعاد الشحن | طول 1,860 × عرض 1,700 × ارتفاع 1,100 ملم |

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس