



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

PlanoMatic P436

PLANOMATIC / أرضية صناعية - الرصف



أداة رصف أوتوماتيكية بالكامل لدليل ثخانة رصف مربوط.
ويصل عرض العمل إلى 3,500 ملم، ويبلغ أقصى أداء للمنطقة 950 م²/ساعة.




تم تطوير PlanoMatic P436 للتركيب الاحترافي والقائم على الكفاءة لأدلة ثخانة الرصف المربوطة. موديل P436 قادر على رصف ما يصل إلى 950 م²/ساعة؛ نظرًا لما يتمتع به من عرض عمل قدره 3,500 ملم. لذلك فإن الآلة تتيح سرعات تغذية من 1,0 إلى 4,5 م /دقيقة. وتضمن عجلات القيادة نجمية الشكل أفضل جر ممكن. مشعب مواد متصل بالمنبع يجعل النقل اليدوي للمواد غير ضروري. ومن ثم، يضمن عمود البدال الموجود أمام دليل ثخانة الرصف دمجًا متساويًا. يمكن تعديل دليل ثخانة الرصف في منحدره، ومن ثم تعديله ليلائم الظروف كافة - ممّا يضمن تشغيلًا مثاليًا للسطح دائمًا.


ولتشبيت مستوي، يمكن تركيب وحدة تحكم بالليزر أو وحدة لمس. ويوفر مولد بنزين اختياري الطاقة اللازمة لموديل P436 ويجعل الآلة مستقلة عن مصادر الطاقة الخارجية. يتم التحكم في موديل PlanoMatic P436 بسهولة من لوحة التحكم.

عرض التفاصيل / PlanoMatic P436

أرضية صناعية - الرصف / PLANOMATIC



وحدة لمس اختيارية لمسح القاعدة السفلية



لوحة تحكم محوري




عمود بدال للدمج المتساوي

عرض التفاصيل / PlanoMatic P436

PLANOMATIC / أرضية صناعية - الرصف



عقارب لارتفاع التثبيت




قم بتوصيل وحدة اللمس الاختيارية



رافعة هيدروليكية للوصول السريع

PlanoMatic P436 / عرض التفاصيل

PLANOMATIC / أرضية صناعية - الرصف



موزع المواد



أجهزة قياس الضغط الهيدروليكي



تبديل الصندوق مع محولات التردد

عرض التفاصيل / PlanoMatic P436

PLANOMATIC / أرضية صناعية - الرصف



ضوء كشاف




تعديل الضغط



هيكل محرك ذاتي الدفع

عرض التفاصيل / PlanoMatic P436

أرضية صناعية - الرصف / PLANOMATIC



عجلات قيادة قوية

PlanoMatic P436 / عرض التفاصيل

PLANOMATIC / أرضية صناعية - الرصف

6218685

رقم/أرقام الصنف:

الطاقة	6,2 كيلو واط (8,4 حصان) / 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 12 أمبير
محرك الجر	محرك كهربائي قابل للتغيير بلا حدود بواسطة محول تردد، لسرعة متغيرة 1,0 حتى 4,5 م/دقيقة تقريبًا
عرض التثبيت	3,500 ملم
أداء المنطقة	حد أقصى 950 م ² /ساعة
الوزن	1,550 كجم
الأبعاد	طول 3,700 x عرض 1,605 x ارتفاع 1,100 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس