



passion for sports grounds



العشب




المضمار

+49 (0) 7306 96 65 0 | الهاتف: SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | الفاكس: +49 (0) 7306 96 65 50

PlanoMatic P936

الرصف - PLANOMATIC



أداة رصف أوتوماتيكية بالكامل للطبقات المرنة والقواعد السفلية المرنة والمضامير الرياضية. ويصل عرض العمل إلى 3,600 ملم (قابل للتغيير)، ويبلغ أقصى أداء للمنطقة 970 م²/ساعة.

أكبر أداة رصف أوتوماتيكية بالكامل من إنتاج SMG هي PlanoMatic P936. ويفضل عرض تثبيت قدره 3,600 ملم، يحقق موديل P936 أداءً نظرياً يصل إلى 970 م²/ساعة مع سرعة عمل تبلغ نحو 4,5 م/دقيقة.

P936 مزود بوحدة تحكم تلقائي في المنحنيات لمضامير الجري، وهيكل سفلي يتم التحكم فيه هيدروليكيًا. ويمكن تثبيت مقعد المشغل على اليسار أو اليمين، حسب الحاجة، ويمكن ضبطه لتوفير أفضل وضع مريح للمشغل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر موديل P936 تشيئًا سلسًا بمساعدة جهاز التسوية الاختياري (المستشعر/وحدة اللمس).


من ثم يصبح العمل اليدوي على اللحامات لا حاجة له تقريبًا. ويمكن تغيير إعدادات سماكة الرصف من 0 إلى 50 ملم بسهولة، عبر الضغط على الزر الموجود على جانبي لوحة التحكم. وكخيار إضافي، يمكن تمييز الرصف بمولد مناسب.

ويتم تشغيل هيكل النقل الخاص بموديل P936 بشكل هيدروكهربائي. كما تتيح مضخة يدوية إضافية رفع الآلة دون مصدر طاقة خارجي.



عرض التفاصيل / PlanoMatic P936

الرصف - PLANOMATIC



التحكم في المنحنى

لوحة التحكم على كلا الجانبين، جميع وظائف التشغيل بما في ذلك التحكم المتكامل في المنحنى.



مريح

مقعد المشغل و لوحة التحكم قابلان للتعديل



PlanoMatic P936

PlanoMatic P936 / عرض التفاصيل

الرصف - PLANOMATIC




الجر

هيكل جنزير عريض جدًا (153 مم) للاستخدام في جميع القواعد الفرعية



الدقة

مغزل بمقياس للدمج مع جهاز تسوية اختياري.




كهروميكانيكية (هايرد)

مضخة رفع كهربائية / ميكانيكية لرفع وخفض الهيكل.

عرض التفاصيل / PlanoMatic P936

الرصف - PLANOMATIC



اختياري

رقم الصنف 3208496

غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

PlanoMatic P936 / عرض التفاصيل

الرصف - PLANOMATIC



غطاء من مادة TPU المقاومة للطقس

رقم الصنف 3208496

عرض التفاصيل / PlanoMatic P936

الرصف - PLANOMATIC

6400117

رقم/أرقام الصنف:

الطاقة	6,5 كيلو واط (8,8 حصان) / 3 فاز 400 فولط / 50 - 60 هرتز / 12 أمبير
محرك الجر	محركان مسنان بتيار متردد قابلان للتغيير بلا حدود سرعة الحركة إلى الأمام نحو 0.8 م/دقيقة إلى 4,5 م/دقيقة.
الدفع السلسلي	مع سلاسل قياسية 50 × 153
عرض التثبيت	حتى 3,600 ملم (قابل للتغيير)
أداء المنطقة	970 م ² /الساعة
الوزن	1,100 كجم (من دون ملحقات اختيارية)
الأبعاد	طول 3,700 × عرض 2,000 × ارتفاع 700 ملم
أبعاد الشحن	طول 3,880 × عرض 2,270 × ارتفاع 1,030 ملم

تخضع للتغييرات الفنية



passion for sports grounds

+49 (0) 7306 96 65 0 : الهاتف | SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH | Robert-Bosch-Str. 3, DE - 89269 Vöhringen / Germany
info@smg-machines.com | www.smg-machines.com | +49 (0) 7306 96 65 50 : الفاكس